





К 4

Минимойка К4 - для периодического удаления умеренных загрязнений небольших транспортных средств, велосипедов или садовых ограждений. Имеет двигатель с водяным охлаждением.



1 Прекрасный результат очистки

- Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.

2 Система забор химии Plug ,n' Clean

- Благодаря Plug ,n' Clean мощное средство заменяется одним простым движением.

3 Система быстрого подключения Quick Connect

- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.

4 Аккуратное хранение провода на специальном крючке

- Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER**K 4****Технические характеристики**

Артикул	1.180-150.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727731	
Давление	бар / МПа	20 – up to 130 / 2 – up to 13
Производительность	л/ч	макс. 420
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,8
Вес без аксессуаров	кг	11,8
Габариты (Д x Ш x В)	мм	300 x 394 x 876
Источник питания	В / Гц	230 / 50

Комплектация

Пистолет высокого давления	Стандартная система Quick Connect	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	6
Система Quick Connect на аппарате	■	
Подача моющего средства через	Система забора моющих средств	
Всасывание воды	■	
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■	
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■	
Чистящие средства	Универсальный очиститель, 1л	
Мотор с водяным охлаждением	■	

■ Включено в комплект поставки



		Артикул				Цена	Описание	
Очистка поверхностей								
T 7 Plus T-Racer	1	2.644-074.0					Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи - для эффективной очистки больших площадей без брызг.	<input type="checkbox"/>
T 5 T-Racer	2	2.644-084.0					Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Щетка-насадка PS 30	3	2.644-123.0					Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	4	2.644-212.0					Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	5	2.640-727.0					Для легкой замены сопел в насадках T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5.	<input type="checkbox"/>
T450 T-Racer	6	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
Швабра PS 40	7	2.643-245.0					Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 550	8	2.643-251.0					Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Помогает обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	9	2.643-252.0					Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Оснащена ручкой для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки								
Щетка Power Brush WB 150	10	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	11	2.644-060.0					Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	12	2.644-129.0					Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

K 4 1.180-150.0

KÄRCHER


							Цена	Описание		
		Артикул								
Мягкая щетка WB 60	13	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>	
Щетка для мойки колесных дисков	14	2.643-234.0						Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>	
Моечная щетка неподвижная	15	6.903-276.0						Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>	
Адаптер для соединения с садовым шлангом	16	2.640-732.0						Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>	
Вращающаяся щетка с шарниром WB 100	17	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или окрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>	
Мягкая универсальная щетка WB 50	18	2.643-246.0						Универсальная мягкая щетка для любых типов поверхностей.	<input type="checkbox"/>	
Струйные трубки										
Телескопическая струйная трубка TLA 4	19	2.644-190.0						Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>	
Комплект для мойки фасадов и стекол	20	2.644-249.0						Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	<input type="checkbox"/>	
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	21	2.642-706.0						Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	<input type="checkbox"/>	
Угловая струйная трубка	22	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>	
Удлинительная трубка	23	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>	
Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	24	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>	
Струйная трубка Multi Power (K3 - K5)	25	2.643-239.0						Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.	<input type="checkbox"/>	
3-ступенчатая удлинительная трубка	26	2.639-722.0						Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки.	<input type="checkbox"/>	
Брызговик для грязевой фрезы	27	2.640-916.0						Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	<input type="checkbox"/>	

 Доступные аксессуары

K 4

1.180-150.0

KÄRCHER


		Артикул				Цена	Описание	
Телескопическая струйная трубка	28	2.642-347.0					Телескопическая струйная трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario-Power, K3-K4	29	2.643-235.0					Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза, K2-K4	30	2.643-244.0					С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки поверхностей покрытых мхом или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario Power 360° VP 145 S (K 2 – K 4)	31	2.643-253.0					Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 2 – K 4.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска								
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	32	2.641-721.0					Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска								
Удлинительный шланг XH 10 Q с разъемами Quick Connect	33	2.641-710.0					Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7, оснащенных разъемами Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	34	2.641-709.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстрьюемным разъемом (начиная с 2008 г.).	<input type="checkbox"/>
Для промывки труб								
Комплект для прочистки труб PC 20	35	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	36	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	37	2.637-729.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 7,5 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка								
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	38	2.643-143.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner	39	2.643-142.0					Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»	40	2.643-144.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары

K 4 1.180-150.0

KÄRCHER


42



43



44



45




46




47



48



49



50

		Артикул				Цена	Описание	
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 + Средство для камня 1 л	41	2.643-145.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Набор FJ 10 C	42	2.644-050.0					Этот набор включает пенную насадку FJ 10 C с моющим средством Ultra Foem Cleaner, концентрат автомобильного шампуня RM 562 и щетку.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts	43	9.837-960.0					Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Другое								
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	44	2.643-100.0					Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой).	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	45	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	46	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	47	4.730-059.0					Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Поворотный адаптер	48	2.644-257.0					Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	49	2.640-729.0					Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	50	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары

K 4 1.180-150.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Принадлежности для хранения шлангов									
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Шланги									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0						Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект для подключения минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары