



WV 2 Plus Multi Edition

Уборка, не оставляя разводов или потеков: WV 2 Plus Multi Edition и его три дополнительные стяжки разных цветов подходят для всех гладких поверхностей и удобны в обращении.



1 Привлекательный дизайн

- Визуальное отличие: черный дизайн устройства и стяжки разных цветов.

2 Быстрый и гигиеничный слив из бака для грязной воды


- Контейнер с грязной водой можно легко опустошить в любое время.

3 Легкий и тихий

- Маленький вес и отсутствие шума делают использование оконного пылесоса WV 2 еще более приятным.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



WV 2 Plus Multi Edition

Технические характеристики


Артикул		1.633-495.0
Штрих-код (EAN)		4054278787909
Рабочая ширина всасывающей насадки	мм	280
Объем бака для грязной воды	мл	100
Время работы аккумулятора	мин	35
Время зарядки аккумулятора	мин	185
Производительность уборки от 1 заряда		Приблизительно 105 м ² = 35 окон
Тип аккумулятора		Литий-ионный аккумулятор
Источник питания	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса с аккумулятором	кг	0,6
Габариты (Д x Ш x В)	мм	120 x 280 x 320

Комплектация

Концентрат для мытья окон (1 x 20 мл)	■
Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой	■
Ширина всасывающей насадки	280 mm
Зарядное устройство	■
Широкая стяжка	3 x
Сменная всасывающая насадка	■
■ Включено в комплект поставки	

WV 2 Plus Multi Edition 1.633-495.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Цена	Описание
Насадки для стеклоочистителя				
Сменные стяжки для оконного пылесоса	1 2.633-005.0	2 шт.		Запасные стяжки (280 мм) для всасывающей насадки оконного пылесоса.
Насадки				
Узкая всасывающая насадка для WV 2 / WV 5	2 2.633-112.0	1 шт.		Узкая всасывающая насадка для оконных пылесосов WV 2 или WV 5 шириной 170 мм. Идеально для узких окон и других гладких поверхностей.
Удлинительные трубки				
Удлинительный комплект WV Evolution	3 2.633-144.0	1 шт.		С помощью телескопического удлинительного комплекта для оконного пылесоса или аккумуляторного вибрационного очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от 0,6 до 1,5 м.
Пульверизатор				
Пульверизатор Extra для оконного пылесоса	4 2.633-129.0	1 шт.		Комплект для мытья окон: пульверизатор, обтяжка из микрофибры с застежкой-липучкой, скребок для стойких загрязнений и концентрат моющего средства для мытья окон 20 мл.
Обтяжки				
Микроволоконные обтяжки для внутренних работ	5 2.633-130.0	2 шт.		Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется оконный пылесос, 2 шт.
Накладка снаружи принадлежности	6 2.633-131.0	2 шт.		

Доступные аксессуары