



K 5 UM Car

Аппарат высокого давления с комплектом для мойки автомобиля (Car Kit), оснащенный универсальным двигателем воздушного охлаждения, подходит для регулярного устранения как умеренных, так и сильных загрязнений. Узкий корпус аппарата обеспечивает высокую мобильность.



1 SING PICTURE:
w:\print\1950214_
det_02502x502_170252.tif

2 SING PICTURE:
w:\print\1950213_
det_1502x502_170214.tif

3 SING PICTURE:
w:\print\1950214_
det_01502x502_170249.tif

1 Система быстрого подключения Quick Connect

- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.

2 Встроенный бак для мощного средства

- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.

3 Большие колеса

- Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



K 5 UM Car

Технические характеристики

Артикул	1.950-214.0	
Штрих-код (EAN)	4054278420653	
Давление	бар / МПа	20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5
Производительность	л/ч	макс. 500
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Вес без аксессуаров	кг	8
Габариты (Д x Ш x В)	мм	310 x 336 x 860

Комплектация

Пистолет высокого давления	G 180 Q
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м 6
Система Quick Connect на аппарате	■
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■
Набор для очистки автомобиля Car	Вращающаяся щетка, пенная насадка 0,3 л, Автошампунь 3-в-1
Моющая щетка	■
Мягкий мешок для аксессуаров	■
Пенная насадка	■

■ Включено в комплект поставки

K 5 UM Car 1.950-214.0

KÄRCHER


							Артикул	Цена	Описание
Моечные щетки и губки									
Вращающаяся щетка WB 120	1	2.644-060.0							Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу. ■
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	2	2.644-129.0							Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C. □
Адаптер для соединения с садовым шлангом	3	2.640-732.0							Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой. □
Моечная щетка неподвижная	4	6.903-276.0							Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д. □
Струйные трубки									
Струйная трубка Vario Power VP 145 для K 4 - K 5	5	2.642-725.0							Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов K 4 - K 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника. ■
Грязевая фреза DB 145 для K 4- K 5	6	2.642-728.0							Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений. ■
Телескопическая струйная трубка TLA 4	7	2.644-190.0							Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места. □
Комплект для мойки фасадов и стекол	8	2.644-249.0							Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов. □
Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	9	2.643-254.0							Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7. □
Телескопическая струйная трубка	10	2.642-347.0							Телескопическая струйная трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг. □
Пистолеты									
Пистолет G 160 Q	11	2.642-889.0							Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher. ■
Очистка поверхностей									
T 7 Plus T-Racer	12	2.644-074.0							Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи - для эффективной очистки больших площадей без брызг. □

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 5 UM Car 1.950-214.0

KÄRCHER


		Артикул				Цена	Описание	
T 5 T-Racer	13	2.644-084.0					Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Щетка-насадка PS 30	14	2.644-123.0					Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	15	2.644-212.0					Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
T450 T-Racer	16	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 550	17	2.643-251.0					Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Помогает обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	18	2.643-252.0					Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Оснащена ручкой для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Для промывки труб								
Комплект для прочистки труб PC 20	19	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка								
Пенная насадка FJ 6	20	2.643-147.0					Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	21	2.643-143.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для безконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»	22	2.643-144.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner	23	2.643-142.0					Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 + Средство для камня 1 л	24	2.643-145.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts	25	9.837-960.0					Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 5 UM Car 1.950-214.0

KÄRCHER



		Артикул						Цена	Описание
Другое									
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	26	2.643-100.0							Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). <input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	27	2.638-792.0							Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7. <input type="checkbox"/>
Поворотный адаптер	28	2.644-257.0							Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг ecologic	29	2.642-743.0							Всасывающий шланг серии ecologic, подходящий к любым аппаратам классов K 3 – K 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). <input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 5 UM Car 1.950-214.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Принадлежности для хранения шлангов									
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Шланги									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0						Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект для подключения минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары