

PROOVE LUMOS

Настільна лампа



User Manual

proove

Технічні характеристики

Матеріал: алюмінієвий сплав + ABS;
Світлодіоди: 60 шт (30 білих + 30 жовтих);
Колір світла: білий та жовтий;
Розмір: 360x300 мм;
Живлення:
Type-C: 5V/2A~3A;
2xUSB: 5V/1A~2A;
Потужність: 10W;
Довжина кабелю: 1 м;
Світловий потік: 350 Lm;
Індекс кольорового відтворення: CRI>80;
Колірна температура: 3000K~6500K.



Інструкція з використання:

Кнопка живлення:

- Перемкніть перемикач живлення на боковій стороні платформи. Щоб увімкнути лампу, один раз натисніть на кнопку живлення на платформі, натисніть знову для вимкнення.

Кнопка режиму читання:

- Натисніть кнопку, щоб активувати спеціальний режим освітлення, призначений для комфортного читання. Тисніть ще раз для вимкнення цього режиму.

Кнопка зміни кольорів підсвітки:

- Натискайте кнопку для перемикання між білим та жовтим кольорами світла. Кожне натискання змінює колір наступного світлодіода.

Кнопка таймера:

- Натисніть кнопку, щоб налаштувати таймер на 45 хвилин. Після закінчення часу лампа автоматично вимкнеться. Ще раз натисніть кнопку для вимкнення таймера.

Сенсорний слайдер для зміни яскравості:

- Проведіть пальцем вліво або вправо по сенсорному слайдеру, розташованому на платформі лампи, щоб змінити рівень яскравості світла. Проведіть вправо для збільшення яскравості та вліво для зменшення.

Увімкнення лампи

Підключення: під'єднайте кабель зарядки Type-C, який йде в комплекті, одним кінцем до порту зарядки на підставці лампи, іншим — до джерела живлення, наприклад, до розетки або до порту USB вашого комп'ютера.

Готово до використання: увімкніть настільну лампу Proove Lumos та насолоджуйтесь освітленням.

Зарядка інших гаджетів

Під'єднайте кабель: приєднайте один кінець кабелю до порту на підставці лампи, а інший — до вашого телефону. Лампа має бути обов'язково під'єднана до джерела живлення. Натисніть кнопку живлення.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН PROOVE

Тип пристрою:

Модель:

Дата продажу:

Найменування продавця (магазин):

Адреса продавця (магазин адреса):

Дата

Підпис клієнта
М.П.