




ІНСТРУКЦІЯ

Портативна акустична система з блютуз JBL модель CHARGE6

КОМПЛЕКТАЦІЯ



ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО BLUETOOTH



< Settings Bluetooth

Bluetooth



DEVICES 

JBL Charge 6


Connected




Now Discoverable



ВІДТВОРЕННЯ



ПІДКЛЮЧЕННЯ СУМІСНИХ КОЛОНОК



ЗАСТОСУНОК JBL PORTABLE*



🔍 JBL PORTABLE




Цей безкоштовний застосунок допоможе вам ще краще керувати звуком і налаштовувати його під себе.




* Зауважте, що зараз деякі сервіси можуть бути тимчасово недоступними на території України або можуть не підтримувати українську мову.

ЗАРЯДЖАННЯ




10 хв. ⚡ = 2.5 год. 🎵

⚡ 🔋 → 🔋 3 год.



POWERBANK



(*НЕ ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ)

ЗНІМНИЙ РЕМІНЕЦЬ



ЗАХИСТ ВІД ВОДИ ТА ПИЛУ IP68




30 XB.


УВАГА!



①



②



Захист під час заряджання через USB-C: звуковий сигнал нагадає вам відключити пристрій, якщо роз'єм виявить воду, сіль або інші хімічні речовини.

Не заряджайте колонку, доки вона повністю не висохне та не буде чистою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динаміки:	53 мм x 93 мм НЧ, 20 мм ВЧ
Вихідна потужність:	30 Вт RMS для НЧ, 10 Вт RMS для ВЧ
Вихідна потужність (макс.):	45 Вт (макс.)
Напруга живлення:	5 - 20 В (5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 20 В)
Струм живлення:	3 А (макс.)
Частотна характеристика:	56 Гц - 20 кГц (-6 дБ)
Співвідношення сигнал/шум:	> 80 дБ
Тип акумулятора:	Літій-іонний полімерний 34 Вт · год (еквівалент 7.2 В / 4722 мА · год)
Час заряджання:	3 години (12 - 20 В / 3 А)
Час відтворення музики:	До 24 годин відтворення плюс 4 години з функцією Playtime Boost (залежить від рівня гучності та аудіоконтенту)

Порти підключення:	USB-C (вхід / вихід)
Версія Bluetooth®:	5.4
Профіль Bluetooth®:	A2DP 1.4, AVRCP 1.6
Модуляція передавача Bluetooth®:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Діапазон частот передавача Bluetooth®:	2400 МГц - 2483.5 МГц
Максимальна потужність випромінювання Bluetooth:	< 12 дБм (EIRP)
Розміри продукту (Ш x В x Г):	228.8 x 98.5 x 94 мм
Вага нетто:	0.99 кг (з ремінцем) 0.96 кг (без ремінця)
Розміри пакування (Ш x В x Г):	256 x 119 x 145 мм
Вага брутто:	1.37 кг
Максимальна робоча температура:	45 °C

Скидання до заводських налаштувань: Щоб відновити заводські налаштування, утримуйте кнопки ▷ і + довше 2 секунд.



ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтесь самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Особливі умови зберігання, реалізації і (або) транспортування не передбачені.

Уникайте впливу екстремальних температур, довгострокового впливу вологи, сильних магнітних полів. Пристрій призначений для роботи в житлових зонах.

Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім ХАРМАН Інтернаціонал Індастріес, Інк. заявляє, що тип радіообладнання колонка акустична торгівельної марки JBL моделі CHARGE6 (арт. JBLCHARGE6*) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм короткого радіусу дії, де * позначає колір корпусу, відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: bit.ly/4heJwyy



Щоб продовжити термін служби акумулятора, повністю заряджайте його щонайменше раз на 3 місяці. Термін служби акумулятора залежить від способу використання та умов навколишнього середовища.

Не піддавайте колонку впливу рідини, не відключивши кабель. Не занурюйте колонку у воду під час заряджання – це може призвести до незворотного пошкодження динаміка або джерела живлення.

Хімікати та сіль у басейні або морській воді можуть пошкодити водонепроникні ущільнення або поверхню роз'ємів, якщо їх не змити після використання. Якщо колонка намокла або була ополіскана, не заряджайте її, доки вона повністю не висохне та не буде чистою. Заряджання у вологому стані може пошкодити пристрій.



Потужність, що подається зарядним пристроєм, повинна бути в межах від мінімальних 7,5 Вт, необхідних для роботи радіообладнання, до максимальних 60 Вт для досягнення максимальної швидкості заряджання.