


# QUICK START GUIDE



TUNE FLEX 2



# WHAT'S IN THE BOX



XS  
(OPEN  
EAR TIPS)



S / M / L  
(SEALING  
EAR TIPS)



# APP



 JBL HEADPHONES



Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.




# HOW TO WEAR



- ① Try different sizes for optimal sealing and audio performance.



②





③



\* Ear Tip Sound Settings available in the app

# FIRST TIME USE



Ghost Edition

# POWER ON & CONNECT




Fast Pair

Others



Choose "JBL Tune Flex 2" to connect.

Android™



\* Compatible with Android phones running 6+



Windows 10 v1803+



Microsoft Swift Pair

# DUAL CONNECT + SYNC



L



R


Stereo mode



L/R

Mono mode


# MULTI-POINT CONNECTION



(Maximum 2 devices)

● Tap × 1     Hold (5s)

# CONTROLS




● Tap × 1   ●● Tap × 2   ●●● Tap × 3   — Hold (2s)

\* Enable advance controls by connecting your JBL TUNE FLEX 2 to JBL Headphones app .

\*\* Select the ear tips you are using for the best sound performance.


# VOICEAWARE



# POWER OFF






# FACTORY RESET





●● Tap × 2    — Hold (5s)

# DO MORE WITH THE APP



# CHARGING



10MIN ⚡ = 3H 🎵

# LED BEHAVIORS




BT connecting



BT connected



BT not connected



Low battery



Charging



Fully charged

# TECH SPEC

IP54



|                                        |                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Model:                                 | TUNE FLEX 2                                                              |
| Driver size:                           | 12 mm/ 0.47" Dynamic Driver                                              |
| Power supply:                          | 5V --- 1A                                                                |
| Earbud:                                | 4.4 g per pc (8.8 g combined)<br>0.0097 lbs per pc (0.0194 lbs combined) |
| Earbud (Ghost Edition):                | 4.2 g per pc (8.4 g combined)<br>0.0093 lbs per pc (0.0186 lbs combined) |
| Charging case:                         | 32.9 g/ 0.0725 lbs                                                       |
| Charging case (Ghost Edition):         | 35.2 g/ 0.0776 lbs                                                       |
| Earbud battery type:                   | Lithium-ion battery (55mAh/ 3.85V)                                       |
| Charging case battery type:            | Lithium-ion battery (545mAh/ 3.85V)                                      |
| Charging time:                         | 2 hrs from empty                                                         |
| Music playtime with BT on and ANC off: | Up to 12 hrs                                                             |
| Music playtime with BT on and ANC on:  | Up to 8 hrs                                                              |

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Talk time with ANC off:                | Up to 5 hrs                       |
| Talk time with ANC on:                 | Up to 4.5 hrs                     |
| Frequency response:                    | 20 Hz - 20 kHz                    |
| Impedance:                             | 13 ohm                            |
| Sensitivity:                           | 98 dB SPL@1 kHz                   |
| Maximum SPL:                           | 95 dB                             |
| Microphone sensitivity:                | -38 dBV/Pa@1 kHz                  |
| Bluetooth version:                     | 5.3                               |
| Bluetooth profile version:             | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 |
| Bluetooth transmitter frequency range: | 2.4 GHz - 2.4835 GHz              |
| Bluetooth transmitter power:           | ≤ 10 dBm (EIRP)                   |
| Bluetooth transmitter modulation:      | GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK       |
| Maximum operation temperature:         | 45 °C                             |

FR

**CONTENU DE LA BOÎTE**

XS (EMBOUTS D'OREILLES OUVERTS)  
S / M / L (EMBOUTS D'OREILLES ISOLANTS)

**APPLICATION**

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

**COMMENT LES PORTER**

Essayez les différentes tailles pour une isolation et des performances audio optimales.

\* Paramètres sonores des embouts disponibles dans l'application

**PREMIÈRE UTILISATION  
ALLUMAGE ET CONNEXION**

Autres

Choisissez la connexion à  
« JBL Tune Flex 2 ».

\* Compatible avec les téléphones

Android utilisant au moins une version 6

**DUAL CONNECT + SYNC**

Mode stéréo | Mode mono

**CONNEXION MULTIPONT**

2 appareils maximum

Toucher x 1 | Appuyer (5 s)

**COMMANDES**

ANC (RBA)\*

Ambient Aware (perception de l'environnement)\*

TalkThru (Conversation)\*

Bixby/Siri\*/Autres

Paramètres sonores des embouts\*\*

Toucher x 1 | Toucher x 2 | Toucher x 3 |

Appuyer (2 s)

\* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL TUNE FLEX 2 à l'application JBL Headphones .

\*\* Sélectionnez les embouts d'oreilles que vous utilisez pour obtenir les meilleures performances sonores.

**VOICEAWARE****ARRÊT****RÉINITIALISATION D'USINE**

Toucher x 2 | Appuyer (5 s)

**PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC****L'APPLICATION****CHARGE****SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS**

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

Batterie faible

Charge

Charge complète

**SPÉC. TECHNIQUES**

Modèle :

Taille de haut-parleur :

Alimentation électrique :

Écouteurs :

Écouteurs (Ghost Edition):

Boîtier de charge :

Boîtier de charge (Ghost Edition):

Type de batterie des écouteurs :

Type de batterie du boîtier de charge :

Temps de charge :

Autonomie de lecture de musique

avec BT actif et RBA inactive :

Autonomie de lecture de musique

avec BT et RBA actifs :

Autonomie de conversation

sans RBA :

Autonomie de conversation

avec RBA :

Réponse en fréquence :

Impédance :

Sensibilité :

SPL max. :

Sensibilité du microphone :

Version du Bluetooth :

Version du profil Bluetooth :

Plage de fréquences de l'émetteur

Bluetooth :

Puissance de l'émetteur Bluetooth :

Modulation de l'émetteur Bluetooth :

Température de fonctionnement

maximale :

TUNE FLEX 2

Haut-parleur dynamique de 12 mm / 0,47"

5 V === 1 A

4,4 g pièce (8,8 g combinés) /

0,0097 lbs pièce (0,0194 lbs combinés)

4,2 g pièce (8,4 g combinés) /

0,0093 lbs pièce (0,0186 lbs combinés)

32,9 g / 0,0725 lbs

35,2 g / 0,0776 lbs

Batterie lithium-ion (55 mAh / 3,85 V)

Batterie lithium-ion (545 mAh / 3,85 V)

2 heures complètes

Jusqu'à 12 heures

Jusqu'à 8 heures

Jusqu'à 5 heures

Jusqu'à 4,5 heures

20 Hz - 20 kHz

13 ohms

98 dB SPL à 1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa à 1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

≤ 10 dBm (PIRE)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

DA

**HVAD ER DER I ÆSKEN**

XS (ÅBNE ØRESPIDSER)

S / M / L (FORSEGLENDE ØRESPIDSER)

**APPEN**

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

**SÅDAN BÆRES DE**

Prøv forskellige størrelser for optimal forsegling og lydpræstation.

\* Ørespidsernes lydindstillinger er tilgængelige i appen

**BRUG FØRSTE GANG****TÆND OG FORBIND**

Andre

Vælg "JBL Tune Flex 2" for at forbinde.

\* Kompatibel med Android-telefoner der kører 6+

**DUAL CONNECT + SYNC**

Stereotilstand | Monotilstand

**FLERPUNKTSFORBINDELSE**

Maksimalt 2 enheder

Tryk x 1 | Hold (5 sekunder)

**BETJENING**

ANC (aktiv støjreduktion)\*

Ambient Aware\*

TalkThru\*

Bixby/Siri\*/Andre

Ørespids-lydindstillinger\*\*

Tryk x 1 | Tryk x 2 | Tryk x 3 | Hold (2 sekunder)

\* Aktiver avanceret betjening ved at forbinde din JBL TUNE FLEX 2 til JBL Headphones appen .

\*\* Vælg de ørespids, du bruger, for at få den bedste lyd.

**VOICEAWARE****SLUK****NULSTILLING TIL****FABRIKSINDSTILLINGER**

Tryk x 2 | Hold (5 sekunder)

**GØR MERE MED APPEN****OPLADNING****LED-SYMBOLER**

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

Lavt batteri

Oplader

Fuldt opladet

## SPECIFIKATIONER

|                                                                    |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Model:                                                             | TUNE FLEX 2                          |
| Enheds-størrelse:                                                  | 12 mm dynamisk enhed                 |
| Strømforsyning:                                                    | 5 V === 1 A                          |
| Øretelefoner:                                                      | 4,4 g pr. stk (8,8 g kombineret)     |
| Øretelefoner (Ghost Edition):                                      | 4,2 g pr. stk (8,4 g kombineret)     |
| Lade-etui:                                                         | 32,9 g                               |
| Lade-etui (Ghost Edition):                                         | 35,2 g                               |
| Batteritype (øretelefoner):                                        | Litiumion-batteri (55 mAh / 3,85 V)  |
| Batteritype (lade-etui):                                           | Litiumion-batteri (545 mAh / 3,85 V) |
| Opladningstid:                                                     | 2 timer fra tom                      |
| Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion slukket: | Op til 12 timer                      |
| Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion tændt:   | Op til 8 timer                       |
| Taletid med aktiv støjreduktion slukket:                           | Op til 5 timer                       |
| Taletid med aktiv støjreduktion tændt:                             | Op til 4,5 timer                     |
| Frekvensområde:                                                    | 20 Hz - 20 kHz                       |
| Impedans:                                                          | 13 ohm                               |
| Følsomhed:                                                         | 98 dB SPL@1 kHz                      |
| Maksimal SPL:                                                      | 95 dB                                |
| Mikrofonfølsomhed:                                                 | -38 dBV/Pa@1 kHz                     |
| Bluetooth-version:                                                 | 5.3                                  |
| Bluetooth-profil-version:                                          | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8    |
| Bluetooth-senders frekvensområde:                                  | 2,4 GHz - 2,4835 GHz                 |
| Bluetooth-sende effekt:                                            | ≤ 10 dBm (EIRP)                      |
| Bluetooth-sendemodulation:                                         | GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK                |
| Maksimal driftstemperatur:                                         | 45 °C                                |

## DE

### VERPACKUNGSGEHALT

XS (OFFENE OHRSTÖPSEL)

S / M / L (ABSCHLIESSENDE OHRSTÖPSEL)

### APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

### TRAGEMÖGLICHKEITEN

Probiere für eine perfekte Abdichtung und Audio-Performance verschiedene Größen und Abdichtungen der Ohren aus.

\* Ohrstöpsel-Soundeinstellungen in der App verfügbar

### ERSTMALIGE VERWENDUNG EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere

„JBL Tune Flex 2“ zum Verbinden auswählen.

\* Kompatibel mit Android-Telefonen ab Version 6

### DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-Modus | Mono-Modus

### MULTI-POINT-VERBINDUNG

Maximal 2 Geräte

1 × tippen | Gedrückt halten (5 Sek.)

### STEUERELEMENTE

ANC (Aktives Noise-Cancelling)\*

Ambient Aware (Umgebungsbewusst)\*

TalkThru\*

Bixby/Siri\*/Weitere

Ohrstöpsel-Soundeinstellungen\*\*

1 × tippen | 2 × tippen | 3 × tippen |  
Gedrückt halten (2 Sek.)

\* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du die JBL TUNE FLEX 2 mit der JBL Headphones-App verbindest   
\*\* Wähle die Ohrstöpsel, die für dich die beste Klangleistung bieten.

### VOICEWARE

### AUSSCHALTEN

### RESET AUF DIE

### WERKSEINSTELLUNGEN

2 × tippen | Gedrückt halten (5 Sek.)

### MACH NOCH MEHR MIT DER APP

### AUFLADEN

### LED-VERHALTEN

BT wird verbunden

BT verbunden

BT nicht verbunden

Akku schwach

Aufladen

Voll geladen

## TECHNISCHE DATEN

|                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Modell:                                                             | TUNE FLEX 2                         |
| Treibergröße:                                                       | 12 mm Dynamischer Treiber           |
| Energieversorgung:                                                  | 5 V === 1 A                         |
| Ohrhörer:                                                           | 4,4 g pro Stk. (8,8 g zusammen)     |
| Ohrhörer (Ghost Edition):                                           | 4,2 g pro Stk. (8,4 g zusammen)     |
| Ladebox:                                                            | 32,9 g                              |
| Ladebox (Ghost Edition):                                            | 35,2 g                              |
| Ohrhörer-Akkutyp:                                                   | Lithium-Ionen-Akku (55 mAh/3,85 V)  |
| Ladebox-Akkutyp:                                                    | Lithium-Ionen-Akku (545 mAh/3,85 V) |
| Ladezeit:                                                           | 2 Std. ab leerem Akku               |
| Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC: | Bis zu 12 Std.                      |
| Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:                 | Bis zu 8 Std.                       |
| Gesprächszeit mit ausgeschaltetem ANC:                              | Bis zu 5 Std.                       |
| Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:                              | Bis zu 4,5 Std.                     |
| Frequenzbereich:                                                    | 20 Hz - 20 kHz                      |
| Impedanz:                                                           | 13 ohm                              |
| Empfindlichkeit:                                                    | 98 dB SPL bei 1 kHz                 |
| Maximaler Schalldruckpegel:                                         | 95 dB                               |
| Mikrofonempfindlichkeit:                                            | -38 dBV/Pa bei 1 kHz                |
| Bluetooth-Version:                                                  | 5.3                                 |
| Bluetooth-Profilversion:                                            | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8   |
| Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich:                              | 2,4 GHz - 2,4835 GHz                |
| Bluetooth-Übertragungsleistung:                                     | ≤ 10 dBm (EIRP)                     |
| Bluetooth-Übertragungsmodulation:                                   | GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK               |
| Maximale Betriebstemperatur:                                        | 45 °C                               |

## EL

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

XS (ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ)

S / M / L (ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ)

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξομείωση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

### ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ

Δοκιμάστε διαφορετικά μεγέθη για να πετύχετε την τέλεια μόνωση και απόδοση ήχου.

\* Οι ρυθμίσεις ήχου των ακουστικών είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή

### ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

### ANAMMA & ΣΥΝΔΕΣΗ

Άλλες  
Επιλέξτε "JBL Tune Flex 2" για να συνδεθείτε.

\* Συμβατό με τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν έκδοση 6 ή μεταγενέστερη  
**ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ + ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ**

Στερεοφωνική λειτουργία |

Μονοφωνική λειτουργία

### ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Το πολύ 2 συσκευές

Πατήστε x 1 | Κρατήστε πατημένο

(5 δευτ)

### ΕΛΕΓΧΟΣ

ANC\*

Ambient Aware (Επίγνωση

περιβάλλοντος)\*

TalkThru\*

Bixby/Siri\*/Άλλες

Ρυθμίσεις ήχου ακουστικών\*\*

Πατήστε x 1 | Πατήστε x 2 | Πατήστε x 3 |

Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)

\* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους

ελέγχους συνδέοντας το JBL TUNE FLEX 2

με την εφαρμογή JBL Headphones .

\*\* Επιλέξτε τα ακουστικά που χρησιμοποιείτε για την καλύτερη απόδοση ήχου.

### VOICEAWARE

### ΣΒΗΣΙΜΟ

### ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ

### ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πατήστε x 2 | Κρατήστε πατημένο

(5 δευτ)

### ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΦΟΡΤΙΣΗ

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

Σύνδεση BT

BT συνδέθηκε

BT δεν συνδέθηκε

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Φορτισ

Έχει φορτίσει πλήρως

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:

Μέγεθος οδηγού:

Τροφοδοσία:

Ακουστικό:

Ακουστικό (Ghost Edition):

Θήκη φόρτισης:

Θήκη φόρτισης (Ghost Edition):

Τύπος μπαταρίας ακουστικού:

Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:

Χρόνος φόρτισης:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής

με το BT ενεργοποιημένο και το

ANC απενεργοποιημένο:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής

με το BT και το ANC ενεργοποιημένα:

Χρόνος ομιλίας με το ANC

απενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας με το ANC

ενεργοποιημένο:

Συχνότητα απόκρισης:

Αντίσταση:

Ευαισθησία:

Μέγιστο SPL:

Ευαισθησία μικροφώνου:

Έκδοση Bluetooth:

Έκδοση προφίλ Bluetooth:

Εύρος συχνοτήτων πομπού

Bluetooth:

Ισχύς πομπού Bluetooth:

Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:

TUNE FLEX 2

Δυναμικός οδηγός 12 mm / 0,47"

5 V --- 1 A

4,4 g ανά τμχ. (8,8 g μαζι) /

0,0097 lbs ανά τμχ. (0,0194 lbs μαζι)

4,2 g ανά τμχ. (8,4 g μαζι) /

0,0093 lbs ανά τμχ. (0,0186 lbs μαζι)

32,9 g / 0,0725 lbs

35,2 g / 0,0776 lbs

Μπαταρία ιόντων λιθίου (55 mAh / 3,85 V)

Μπαταρία ιόντων λιθίου (545 mAh / 3,85 V)

2 ώρες όταν είναι άδεια

Έως 12 ώρες

Έως 8 ώρες

Έως 5 ώρες

Έως 4,5 ώρες

20 Hz - 20 kHz

13 ohm

98 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

≤ 10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK

45 °C

## ES

### CONTENIDO DE LA CAJA

XS (PUNTAS PARA EL OÍDO ABIERTAS)

S/M/L (PUNTAS DE OREJA SELLADAS)

### APLICACIÓN

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

### CÓMO AJUSTARLOS

Prueba distintos tamaños para obtener un sellado y un rendimiento de audio óptimo.

\* Ajustes de sonido para las puntas para los oídos disponibles en la aplicación

### USO POR PRIMERA VEZ

### ENCENDER Y CONECTAR

Otros

Selecciona "JBL Tune Flex 2" para conectar.

\* Compatible con teléfonos con Android 6 y versiones posteriores

### DUAL CONNECT + SYNC

Modo estéreo | Modo mono

### CONEXIÓN MULTIPUNTO

Máximo 2 dispositivos

Tocar x 1 | Mantener (5 s)

### CONTROLES

ANC (Cancelación activa de ruido)\*

Ambient Aware (Escucha del entorno)\*

TalkThru\*

Bixby/Siri\*/Otros

Ajustes de sonido para las puntas

para los oídos\*\*

Tocar x 1 | Tocar x 2 | Tocar x 3 |

Mantener (2 s)

\* Activa los controles avanzados conectando los JBL TUNE FLEX 2 a la aplicación JBL Headphones .

\*\* Selecciona las puntas para los oídos que utilizas para obtener el mejor rendimiento de sonido.

### VOICEAWARE

### APAGAR

### REINICIO DE FÁBRICA

Tocar x 2 | Mantener (5 s)

### CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN

### CARGA

### COMPORTAMIENTOS DE LOS LED

Conectando Bluetooth

Bluetooth conectado

Bluetooth no conectado

Batería baja

Carga

Carga completa

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                                                       |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Modelo:                                                                               | TUNE FLEX 2                                  |
| Tamaño del driver:                                                                    | Driver dinámico de 12 mm                     |
| Fuente de alimentación:                                                               | 5 V === 1 A                                  |
| Auricular:                                                                            | 4,4 g por unidad (8,8 g combinados)          |
| Auricular (Ghost Edition):                                                            | 4,2 g por unidad (8,4 g combinados)          |
| Estuche de carga:                                                                     | 32,9 g                                       |
| Estuche de carga (Ghost Edition):                                                     | 35,2 g                                       |
| Tipo de batería del auricular:                                                        | Batería de iones de litio (55 mAh / 3,85 V)  |
| Tipo de batería de el estuche de carga:                                               | Batería de iones de litio (545 mAh / 3,85 V) |
| Tiempo de carga:                                                                      | 2 horas desde carga agotada                  |
| Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada: | Hasta 12 horas                               |
| Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:      | Hasta 8 horas                                |
| Tiempo de conversación con ANC desactivada:                                           | Hasta 5 horas                                |
| Tiempo de conversación con ANC activada:                                              | Hasta 4,5 horas                              |
| Intervalo de frecuencias:                                                             | 20 Hz - 20 kHz                               |
| Impedancia:                                                                           | 13 ohm                                       |
| Sensibilidad:                                                                         | 98 dB SPL a 1 kHz                            |
| SPL máximo:                                                                           | 95 dB                                        |
| Sensibilidad del micrófono:                                                           | -38 dBV/Pa a 1 kHz                           |
| Versión de Bluetooth:                                                                 | 5.3                                          |
| Versión del perfil de Bluetooth:                                                      | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8            |
| Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:                                         | 2,4 GHz - 2,4835 GHz                         |
| Potencia del transmisor Bluetooth:                                                    | ≤ 10 dBm (EIRP)                              |
| Modulación del transmisor Bluetooth:                                                  | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK                       |
| Temperatura máxima de funcionamiento:                                                 | 45 °C                                        |

## FI

### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

XS (AVOIMET KORVASOVITTEET)

S / M / L (TIIVISTÄVÄT KORVASOVITTEET)

### SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

### KÄYTTÖOHJEET

Kokeile eri kokoja optimaalisen tiiviiden ja äänentoiston saavuttamiseksi.

\* Korvasovitteiden ääniasetukset saatavilla sovelluksessa

### ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

### VIRRAN KYTKEMINEN JA

### YHDISTÄMINEN

Muut

Valitse "JBL Tune Flex 2" yhteyden muodostamiseksi.

\* Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa on käyttöjärjestelmä 6+  
**KAKSOISLIITÄNTÄ + SYNKR.**

Stereotila | Monotila

### MONIPISTEYHTEYS

Enintään 2 laitetta

Napauta × 1 | Pidä painettuna (5 s)

### OHJAIMET

ANC\*

Ambient Aware (Ympäristötietoisuus)\*

TalkThru\*

Bixby/Siri\*/Muut

Korvasovitteiden ääniasetukset\*\*

Napauta × 1 | Napauta × 2 |

Napauta × 3 | Pidä painettuna (2 s)

\* Ota käyttöön innovatiiviset ohjaimet yhdistämällä JBL TUNE FLEX 2 -kuulokkeesi JBL Headphones

-sovellukseen 

\*\* Valitse korvasovitteet, joilla saavutat parhaan äänentoiston.

### VOICEAWARE

### VIRTA POIS

### TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Napauta × 2 | Pidä painettuna (5 s)

### SOVELLUKSEN LISÄOMINAISUUDET

### LATAUTUU

### LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

Muodostetaan BT-yhteyttä

BT yhdistetty

BT ei yhdistetty

Alhainen akkuvirta

Latautuu

Täysin ladattu

## TEKNISET TIEDOT

|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Malli:                                             | TUNE FLEX 2                                                                         |
| Elementin koko:                                    | 12 mm / 0,47" dynaaminen elementti                                                  |
| Virransyöttö:                                      | 5 V === 1 A                                                                         |
| Nappikuuloke:                                      | 4,4 g / kpl (8,8 g yhdistettynä) / 0,0097 paunaa / kpl (0,0194 paunaa yhdistettynä) |
| Nappikuuloke (Ghost Edition):                      | 4,2 g / kpl (8,4 g yhdistettynä) / 0,0093 paunaa / kpl (0,0186 paunaa yhdistettynä) |
| Latauskotelo:                                      | 32,9 g / 0,0725 paunaa                                                              |
| Latauskotelo (Ghost Edition):                      | 35,2 g / 0,0776 paunaa                                                              |
| Nappikuulokkeen akun tyyppi:                       | Litium-ioniakku (55 mAh / 3,85 V)                                                   |
| Latauskotelon akkutyyppi:                          | Litium-ioniakku (545 mAh / 3,85 V)                                                  |
| Latausaika:                                        | 2 tuntia tyhjästä                                                                   |
| Musiikin toisto aika BT päällä ja ANC pois päältä: | Jopa 12 tuntia                                                                      |
| Musiikin toisto aika BT ja ANC päällä:             | Jopa 8 tuntia                                                                       |
| Puhe aika ANC pois päältä:                         | Jopa 5 tuntia                                                                       |
| Puhe aika ANC päällä:                              | Jopa 4,5 tuntia                                                                     |
| Taajuusvaste:                                      | 20 Hz - 20 kHz                                                                      |
| Impedanssi:                                        | 13 ohmia                                                                            |
| Herkkyys:                                          | 98 dB SPL@1 kHz                                                                     |
| Maksimi SPL:                                       | 95 dB                                                                               |
| Mikrofonin herkkyys:                               | -38 dBV/Pa@1 kHz                                                                    |
| Bluetooth-versio:                                  | 5.3                                                                                 |
| Bluetooth-profiiliversio:                          | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8                                                   |
| Bluetooth-lähettimen taajuusalue:                  | 2,4 GHz - 2,4835 GHz                                                                |
| Bluetooth-lähettimen teho:                         | ≤ 10 dBm (EIRP)                                                                     |
| Bluetooth-lähettimen modulaatio:                   | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK                                                              |
| Maksimi käyttölämpötila:                           | 45 °C                                                                               |

**HU****A DOBOZ TARTALMA**

XS (NYITOTT KIALAKÍTÁSÚ FÜLHALLGATÓ)

S / M / L (ZÁRT KIALAKÍTÁSÚ FÜLHALLGATÓ)

**ALKALMAZÁS**

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

**A HASZNÁLAT MÓDJA**

Próbálja ki a különböző méreteket az optimális zárás és hangteljesítmény érdekében.

\* Az alkalmazásban elérhető

fülhallgatóra vonatkozó hangbeállítások

**ELSŐ HASZNÁLAT****BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS**

Egyebek

Válassza a „JBL Tune Flex 2”

lehetőséget a csatlakozáshoz.

\* Kompatibilis a 6-os vagy annál újabb verziójú Android operációs rendszerű telefonokkal

**KETTŐS CSATLAKOZÁS +****SZINKRONIZÁLÁS**

Sztereó üzemmód | Monó üzemmód

**MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS**

Maximális 2 eszköz

Érintse meg 1-szer | Tartsa lenyomva

(5 mp)

**VEZÉRLŐK**

ANC\*

Ambient Aware (Környezeti zaj

beengedése)\*

TalkThru (Beszélgetés)\*

Bixby/Siri\*/Egyebek

Fülhallgatóra vonatkozó

hangbeállítások\*\*

Érintse meg 1-szer | Érintse meg

2-szer | Érintse meg 3-szor | Tartsa

lenyomva (2 mp)

\* Engedélyezze az előzetes vezérlést a

JBL TUNE FLEX 2 csatlakoztatásával a

JBL Headphones alkalmazáshoz 

\*\* Válassza ki az Ön által

használt fülhallgatót a legjobb

hangteljesítmény érdekében.

**VOICEWARE****KIKAPCSOLÁS****GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS**

Érintse meg 2-szer | Tartsa lenyomva

(5 mp)

**TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL****TÖLTÉS****LED TULAJDONSÁGAI**

BT csatlakoztatása

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

**MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK**

Modell:

Hangszóró mérete:

Tápellátás:

Fülhallgató:

Fülhallgató (Ghost Edition):

Töltőtök:

Töltőtök (Ghost Edition):

Fülhallgató akkumulátor típusa:

Töltőtök akkumulátorának típusa:

Töltési idő:

Zenelejátszási idő bekapcsolt BT

és kikapcsolt ANC mellett:

Zenelejátszási idő bekapcsolt BT

és bekapcsolt ANC mellett:

Beszélgetési idő kikapcsolt

ANC mellett:

Beszélgetési idő bekapcsolt

ANC mellett:

Frekvenciaválasz:

Impedancia:

Érzékenység:

Maximális SPL:

Mikrofon érzékenysége:

Bluetooth-verzió:

Bluetooth-profilverzió:

Bluetooth jeladó

frekvenciatartománya:

Bluetooth jeladó teljesítmény:

Bluetooth jeladó moduláció:

Maximális üzemi hőmérséklet:

TUNE FLEX 2

12 mm / 0,47" dinamikus hangszóró

5 V --- 1 A

4,4 g darabonként (8,8 g együttesen) /

0,0097 font darabonként (0,0194 font

együttesen)

4,2 g darabonként (8,4 g együttesen) /

0,0093 font darabonként (0,0186 font

együttesen)

32,9 g / 0,0725 font

35,2 g / 0,0776 font

Lítium-ion akkumulátor (55 mAh / 3,85 V)

Lítium-ion akkumulátor (545 mAh / 3,85 V)

2 óra teljesen lemerült állapotból

Legfeljebb 12 óra

Legfeljebb 8 óra

Legfeljebb 5 óra

Legfeljebb 4,5 óra

20 Hz - 20 kHz

13 ohm

98 dB SPL 1 kHz-en

95 dB

-38 dBV/Pa 1 kHz-en

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

≤ 10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK

45 °C

**IT****CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

XS (INSERTI AURICOLARI APERTI)

S / M / L (INSERTI AURICOLARI A TENUTA)

**APP**

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

**COME INDOSSARLI**

Prova misure diverse per tenuta e prestazioni audio ottimali.

\* Impostazioni audio inserti auricolari disponibili nell'app

**AL PRIMO UTILIZZO****ACCENSIONE E COLLEGAMENTO**

Altri

Scegli "JBL Tune Flex 2" per effettuare il collegamento.

\* Compatibile con i telefoni Android con versione 6+

**DUAL CONNECT + SYNC**

Modalità stereo | Modalità mono

**CONNESSIONE MULTI-PUNTO**

Massimo 2 dispositivi

Tocco × 1 | Tenere premuto (5 s)

**CONTROLLI**

ANC\*

Ambient Aware\*

TalkThru\*

Bixby/Siri\*/Altri

Impostazioni audio inserti auricolari\*\*

Tocco × 1 | Tocco × 2 | Tocco × 3 |

Tenere premuto (2 s)

\* Attiva i controlli avanzati

collegando le tue JBL TUNE FLEX 2

all'app JBL Headphones 

\*\* Seleziona gli inserti auricolari che stai utilizzando per ottenere la migliore prestazione sonora.

**VOICEWARE****SPEGNIMENTO****RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI****PREDEFINITE**

Tocco × 2 | Tenere premuto (5 s)

**FAI DI PIÙ CON L'APP****RICARICA****COMPORTAMENTO DEI LED**

Collegamento BT

BT collegato

BT non collegato

Batteria scarica

Ricarica

Completamente carica

## SPECIFICHE TECNICHE

|                                                                     |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Modello:                                                            | TUNE FLEX 2                                                                  |
| Dimensione del driver:                                              | Driver dinamico da 12 mm / 0,47"                                             |
| Alimentazione:                                                      | 5 V $\pm$ 1 A                                                                |
| Auricolari:                                                         | 4,4 g per pz (8,8 g combinato) /<br>0,0097 lbs per pz (0,0194 lbs combinato) |
| Auricolari (Ghost Edition):                                         | 4,2 g per pz (8,4 g combinato) /<br>0,0093 lbs per pz (0,0186 lbs combinato) |
| Custodia di ricarica:                                               | 32,9 g / 0,0725 lbs                                                          |
| Custodia di ricarica (Ghost Edition):                               | 35,2 g / 0,0776 lbs                                                          |
| Tipo di batteria degli auricolari:                                  | Batteria agli ioni di litio (55 mAh / 3,85 V)                                |
| Tipo di batteria custodia di ricarica:                              | Batteria agli ioni di litio (545 mAh / 3,85 V)                               |
| Tempo di ricarica:                                                  | 2 ore da scariche                                                            |
| Autonomia in riproduzione musicale con BT attiva e ANC disattivata: | Fino a 12 ore                                                                |
| Autonomia in riproduzione musicale con BT e ANC attiva:             | Fino a 8 ore                                                                 |
| Autonomia in conversazione con ANC disattivata:                     | Fino a 5 ore                                                                 |
| Autonomia in conversazione con ANC attiva:                          | Fino a 4,5 ore                                                               |
| Risposta in frequenza:                                              | 20 Hz - 20 kHz                                                               |
| Impedenza:                                                          | 13 ohm                                                                       |
| Sensibilità:                                                        | 98 dB SPL@1 kHz                                                              |
| SPL massimo:                                                        | 95 dB                                                                        |
| Sensibilità del microfono:                                          | -38 dBV/Pa@1 kHz                                                             |
| Versione Bluetooth:                                                 | 5.3                                                                          |
| Versione profilo Bluetooth:                                         | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8                                            |
| Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:                | 2,4 GHz - 2,4835 GHz                                                         |
| Potenza del trasmettitore Bluetooth:                                | $\leq 10$ dBm (EIRP)                                                         |
| Modulazione del trasmettitore Bluetooth:                            | GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK                                                  |
| Temperatura d'esercizio massima:                                    | 45 °C                                                                        |



Trova la Guida  
rapida in italiano qui.

NL

## VERPAKKINGSINHOUD

XS (OPEN OORDOPJES)  
S / M / L (AFDICHTENDE OORDOPJES)

## APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

## DRAGEN

Probeer verschillende maten voor optimale afdichting en audioprestaties.

\* Geluidsinstellingen voor oordopjes beschikbaar in de app

## INGEBRUIKNAME

## INSCHAKELN EN VERBINDEN

Anderen

Selecteer "JBL Tune Flex 2" om verbinding te maken.

\* Compatibel met Android-telefoons met 6+

## DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-modus | Mono-modus

## MEERPUNTSVERBINDING

Maximaal 2 apparaten

1 x tikken | Vasthouden (5 seconden)

## BEDIENING

ANC (Actieve ruisonderdrukking)\*

Ambient Aware (Omgevingsbewust)\*

TalkThru (Doorpraten)\*

Bixby/Siri\*/Anderen

Geluidsinstellingen oordopjes\*\*

1 x tikken | 2 x tikken | 3 x tikken |  
Vasthouden (2 seconden)

\* Schakel geavanceerde bediening in door je JBL TUNE FLEX 2 te verbinden met de JBL Headphones-app

\*\* Selecteer de oordopjes die je gebruikt voor de beste geluidsprestaties.

## VOICEWARE

## UITSCHAKELN

## FABRIEKINSTELLINGEN

2 x tikken | Vasthouden (5 seconden)

## DOE MEER MET DE APP

## OPLADEN

## LED-FUNCTIES

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Model:                                   | TUNE FLEX 2                                                    |
| Maat van driver:                         | 12 mm / 0,47" dynamische driver                                |
| Voeding:                                 | 5 V $\pm$ 1 A                                                  |
| Oordopje:                                | 4,4 g elk (8,8 g samen) /<br>0,0097 lbs elk (0,0194 lbs samen) |
| Oordopje (Ghost Edition):                | 4,2 g elk (8,4 g samen) /<br>0,0093 lbs elk (0,0186 lbs samen) |
| Opladcase:                               | 32,9 g / 0,0725 lbs                                            |
| Opladcase (Ghost Edition):               | 35,2 g / 0,0776 lbs                                            |
| Type oordopjesbatterij:                  | Lithium-ion batterij (55 mAh / 3,85 V)                         |
| Batterijtype opladcase:                  | Lithium-ion batterij (545 mAh / 3,85 V)                        |
| Oplaadtijd:                              | 2 uur wanneer leeg                                             |
| Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit: | Tot 12 uur                                                     |
| Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan: | Tot 8 uur                                                      |
| Spreekijd met ANC uit:                   | Tot 5 uur                                                      |
| Spreekijd met ANC aan:                   | Tot 4,5 uur                                                    |
| Frequentierespons:                       | 20 Hz - 20 kHz                                                 |
| Impedantie:                              | 13 ohm                                                         |
| Gevoeligheid:                            | 98 dB SPL@1 kHz                                                |
| Maximaal SPL:                            | 95 dB                                                          |
| Microfoongevoeligheid:                   | -38 dBV/Pa@1 kHz                                               |
| Bluetooth-versie:                        | 5.3                                                            |
| Bluetooth-profielversie:                 | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8                              |
| Frequentiebereik Bluetooth-zender:       | 2,4 GHz - 2,4835 GHz                                           |
| Bluetooth zendvermogen:                  | $\leq 10$ dBm (EIRP)                                           |
| Modulatie Bluetooth-zender:              | GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK                                    |
| Maximale bedrijfstemperatuur:            | 45 °C                                                          |

## NO

### DETTE ER I ESKEN

XS (ÅPNE ØREPROPPER)

S / M / L (TETTE ØREPROPPER)

### APP

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

### SLIK BRUKES PRODUKTET

Prøv ulike størrelser for å finne den optimale tetningen og lyden.

\* Øreproppenes lyd kan stilles inn fra appen

### FØRSTE GANGS BRUK

### SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andre

Velg «JBL Tune Flex 2» for å koble til.

\* Kompatibel med Android-telefoner som kjører 6+

### DOBBELTTILKOBLING + SYNKRONISERING

Stereomodus | Monomodus

### FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maks. 2 enheter

Tapp × 1 | Hold (5 s)

### KONTROLLER

ANC\*

Ambient Aware\*

TalkThru\*

Bixby/Siri\*/Andre

Øreproppenes lydinnstillinger\*\*

Tapp × 1 | Tapp × 2 | Tapp × 3 | Hold (2 s)

\* Aktiver avanserte kontroller ved å koble JBL TUNE FLEX 2 til JBL Headphones-appen .

\*\* Velg øreproppene du vil bruke for best mulig lydresultat.

### VOICEAWARE

### SLÅ AV

### FABRIKKTILBAKESTILLING

Tapp × 2 | Hold (5 s)

### GJØR MER MED APPEN

### LADER

### LED-ATFERD

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

Lite batteri

Lader

Fulladet

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:

Driverstørrelse:

Strømforsyning:

Ørepropp:

Ørepropp (Ghost Edition):

Ladeeske:

Ladeeske (Ghost Edition):

Øreproppens batteritype:

Ladeeskens batteritype:

Ladetid:

Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:

Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:

Taletid med ANC av:

Taletid med ANC på:

Frekvensrespons:

Impedans:

Følsomhet:

Maksimal SPL:

Mikrofonfølsomhet:

Bluetooth-versjon:

Bluetooth-profilversjon:

Bluetooth-senderens frekvensområde:

Bluetooth-sendereffekt:

Modulasjon for Bluetooth-sender:

Maks driftstemperatur:

TUNE FLEX 2

12 mm dynamisk driver

5 V === 1 A

4,4 g pr. stk (8,8 g samlet)

4,2 g pr. stk (8,4 g samlet)

32,9 g

35,2 g

Litium-ion-batteri (55 mAh / 3,85 V)

Litium-ion-batteri (545 mAh / 3,85 V)

2 timer når tomt

Opptil 12 timer

Opptil 8 timer

Opptil 5 timer

Opptil 4,5 timer

20 Hz – 20 kHz

13 ohm

98 dB SPL ved 1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa ved 1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz – 2,4835 GHz

≤ 10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK

45 °C

## PL

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

XS (Otwarte wkładki dokałowe)

S / M / L (Wkładki dokałowe przylegające)

### APLIKACJA

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

### JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

Wypróbuj różne rozmiary, aby uzyskać optymalne dopasowanie i parametry audio.

\* Ustawienia dźwięku wkładek dokałowych są dostępne w aplikacji

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

### WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL Tune Flex 2”, aby połączyć.

\* Kompatybilne ze smartfonami z systemem Android w wersji 6+

### DUAL CONNECT + SYNC

Tryb dźwięku stereo | Tryb dźwięku mono

### POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

Maks. dwa urządzenia

Stuknij x 1 | Przytrzymaj (5 s)

### ELEMENTY STEROWANIA

ANC\*

Ambient Aware (włącz, by słyszeć otoczenie)\*

TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)\*

Bixby/Siri\*/Inne

Ustawienia dźwięku wkładek dokałowych\*\*

Stuknij x 1 | Stuknij x 2 | Stuknij x 3 | Przytrzymaj (2 s)

\* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL TUNE FLEX 2 z aplikacją JBL Headphones .

\*\* Wybierz wkładki dokałowe, z których korzystasz, aby uzyskać najlepsze parametry dźwiękowe.

### VOICEAWARE

### WYŁĄCZANIE ZASILANIA PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Stuknij x 2 | Przytrzymaj (5 s)

### WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI

### ŁADOWANIE

### DZIAŁANIE DIODY LED

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                                        |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Model:                                                                 | TUNE FLEX 2                                                         |
| Rozmiar przetwornika:                                                  | przetwornik dynamiczny 12 mm / 0,47"                                |
| Zasilanie:                                                             | 5 V --- 1 A                                                         |
| Sluchawka:                                                             | 4,4 g każda (8,8 g razem) / 0,0097 funta każda (0,0194 funta razem) |
|                                                                        | 4,2 g każda (8,4 g razem) / 0,0093 funta każda (0,0186 funta razem) |
| Sluchawka (Ghost Edition):                                             | 32,9 g / 0,0725 funta                                               |
|                                                                        | 35,2 g / 0,0776 funta                                               |
| Etui ładujące:                                                         | Akumulator litowo-jonowy (55 mAh / 3,85 V)                          |
| Etui ładujące (Ghost Edition):                                         | Akumulator litowo-jonowy (545 mAh / 3,85 V)                         |
| Typ akumulatora do słuchawek:                                          | 2 godz. od wyczerpania                                              |
| Typ akumulatora w etui ładującym:                                      |                                                                     |
| Czas ładowania:                                                        |                                                                     |
| Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i wyłączoną funkcją ANC: | do 12 godz.                                                         |
| Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i ANC:                   | do 8 godz.                                                          |
| Czas rozmawiania z wyłączoną funkcją ANC:                              | do 5 godz.                                                          |
| Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:                               | do 4,5 godz.                                                        |
| Pasma przenoszenia:                                                    | 20 Hz - 20 kHz                                                      |
| Impedancja:                                                            | 13 omów                                                             |
| Czułość:                                                               | 98 dB SPL przy 1 kHz                                                |
| Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:                                   | 95 dB                                                               |
| Czułość mikrofonu:                                                     | -38 dBV/Pa przy 1 kHz                                               |
| Wersja Bluetooth:                                                      | 5.3                                                                 |
| Wersja profilu Bluetooth:                                              | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8                                   |
| Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:                             | 2,4 GHz - 2,4835 GHz                                                |
| Moc nadajnika Bluetooth:                                               | ≤ 10 dBm (EIRP)                                                     |
| Modulacja nadajnika Bluetooth:                                         | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK                                              |
| Maks. temperatura robocza:                                             | 45°C                                                                |

## PT-BR

### CONTEÚDO DA CAIXA

XP (PONTEIRAS AURICULARES ABERTAS)  
P/M/G (PONTEIRAS AURICULARES VEDANTES)

### APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

### MODO DE USAR

Experimente diferentes tamanhos para um vedamento e desempenho de áudio ideais.

\* Configuração de som das pontas auriculares disponível no app

### PRIMEIRA UTILIZAÇÃO LIGAR E CONECTAR

Outros

Selecione "JBL Tune Flex 2" para conectar.

\* Compatível com smartphone Android na versão 6 ou posterior

### DUAL CONNECT E SINCRONIZAÇÃO

Modo estéreo | Modo mono

### CONEXÃO MULTIPONTOS

Máximo de 2 dispositivos

Toque uma vez | Segure por 5s

### CONTROLES

ANC (Cancelamento de Ruídos Adaptativo)\*

Ambient Aware (permite escutar o som ambiente)\*

TalkThru (permite conversar sem desligar o som)\*

Bixby/Siri\*/Outros

Configuração de som das pontas auriculares\*\*

Toque uma vez | Toque duas vezes |

Toque três vezes | Segure por 2s

\* Habilite controles avançados conectando seu JBL TUNE FLEX 2 ao aplicativo JBL Headphones .

\*\* Selecione as pontas auriculares para o melhor desempenho sonoro.

### VOICEWARE

### DESLIGA

### RESTAURA CONFIGURAÇÕES

### DE FÁBRICA

Toque duas vezes | Segure por 5s

### MAIS RECURSOS COM O APLICATIVO

### CARREGANDO

### FUNCIONAMENTO DO LED

BT conectando

BT conectado

BT não conectado

Bateria fraca

Carregando

Bateria carregada

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Modelo:                                                      | TUNE FLEX 2                                                   |
| Tamanho do driver:                                           | Driver dinâmico de 12 mm / 0,47"                              |
| Alimentação de energia:                                      | 5 V --- 1 A                                                   |
| Fone de ouvido:                                              | 4,4 g cada (8,8 g total) / 0,0097 lbs cada (0,0194 lbs total) |
|                                                              | 4,2 g cada (8,4 g total) / 0,0093 lbs cada (0,0186 lbs total) |
| Fone de ouvido (Ghost Edition):                              | 32,9 g / 0,0725 lbs                                           |
|                                                              |                                                               |
| Estojo de carregamento:                                      |                                                               |
| Estojo de carregamento (Ghost Edition):                      | 35,2 g / 0,0776 lbs                                           |
| Tipo de bateria do fone de ouvido:                           | Bateria de íon-lítio (55 mAh / 3,85 V)                        |
| Bateria do estojo para carregamento:                         | Bateria de íon-lítio (545 mAh / 3,85 V)                       |
| Tempo de carga:                                              | até 2 horas (carga total)                                     |
| Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC desligado: | Até 12 horas                                                  |
| Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC ligado:    | Até 8 horas                                                   |
| Tempo de conversação com ANC desligado:                      | Até 5 horas                                                   |
| Tempo de conversação com o ANC ligado:                       | Até 4,5 horas                                                 |
| Resposta de frequência:                                      | 20 Hz - 20 kHz                                                |
| Impedância:                                                  | 13 ohms                                                       |
| Sensibilidade:                                               | 98 dB SPL@1 kHz                                               |
| SPL máximo:                                                  | 95 dB                                                         |
| Sensibilidade do microfone:                                  | -38 dBV/Pa@1 kHz                                              |
| Versão Bluetooth:                                            | 5.3                                                           |
| Versões de perfil Bluetooth:                                 | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8                             |
| Faixa de frequência do transmissor Bluetooth:                | 2,4 GHz - 2,4835 GHz                                          |
| Potência do transmissor Bluetooth:                           | ≤ 10 dBm (EIRP)                                               |
| Modulação de transmissão Bluetooth:                          | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK                                        |
| Temperatura máxima de uso:                                   | 45°C                                                          |

## SV

### DETTA FINNS I LÅDAN

XS (ÖPPNA ÖRONTOPPAR)

S / M / L (TÄTANDE ÖRONTOPPAR)

### APP

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

### HUR DE SKA SITTA

Testa olika storlekar för att få perfekt passform och ljud.

\* Ljudinställningar för örontoppar tillgängliga i appen

### FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

#### SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Välj "JBL Tune Flex 2" för att ansluta.

\* Kompatibel med Android-telefoner som kör 6+

### DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-läge | Mono-läge

### FLERPUNKTSANSLUTNING

Max 2 enheter

Tryck  $\times$  1 | Håll ned (5 s)

### KONTROLLER

ANC\*

Ambient Aware\*

TalkThru\*

Bixby/Siri\*/Övriga

Ljudinställningar för örontoppar\*\*

Tryck  $\times$  1 | Tryck  $\times$  2 | Tryck  $\times$  3 |  
Håll ned (2 s)

\* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta dina JBL TUNE FLEX 2 till

JBL Headphones-appen 

\*\* Välj de örontoppar du använder för att få bäst ljud.

### VOICEAWARE

#### STÄNG AV

#### FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Tryck  $\times$  2 | Håll ned (5 s)

### GÖR MER MED APPEN

#### LADDNING

#### LED-FUNKTIONER

BT ansluter

BT anslutet

BT ej anslutet

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:

Storlek på högtalarelement:

Strömförsörjning:

Öronsnäckor:

Öronsnäckor (Ghost Edition):

Laddningsfodral:

Laddningsfodral (Ghost Edition):

Batterityp, öronsnäckor:

Batterityp, laddningsfodral:

Laddningstid:

Musikspeltid med BT på och ANC av:

Musikspeltid med BT på och ANC på:

Taltid med ANC av:

Taltid med ANC på:

Frekvensomfång:

Impedans:

Känslighet:

Max SPL:

Mikrofonkänslighet:

Bluetooth-version:

Bluetooth-profilens version:

Bluetooth-sändarens

frekvensomfång:

Bluetooth-sändarens effekt:

Bluetooth-sändarens modulering:

Max drifttemperatur:

TUNE FLEX 2

12 mm (0,47 tum) dynamiskt

5 V --- 1 A

4,4 g / styck (8,8 g tillsammans)

4,2 g / styck (8,4 g tillsammans)

32,9 g

35,2 g

Litiumjon (55 mAh / 3,85 V)

Litiumjon (545 mAh / 3,85 V)

2 timmar från tomt

Upp till 12 timmar

Upp till 8 timmar

Upp till 5 timmar

Upp till 4,5 timmar

20 Hz – 20 kHz

13 ohm

98 dB SPL vid 1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa vid 1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz – 2,4835 GHz

$\leq$  10 dBm (EIRP)

GFSK,  $\pi$ /4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

## TR

### KUTU İÇERİĞİ

XS (AÇIK KULAK UÇLARI)

S/M/L (SIZDIRMAZ KULAK UÇLARI)

### UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

### NASIL TAKILIR

Optimum sızdırmazlık ve ses performansı için farklı boyutları deneyin.

\* Uygulamada mevcut olan kulaklık ucu Ses Ayarları

### İLK KULLANIM

#### GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Bağlanmak için "JBL Tune Flex 2"yi seçin.

\* Android 6 ve üzeri telefonlarla uyumludur

### İKİLİ BAĞLANTI + SENKRONİZASYON

Stereo mod | Mono mod

### ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

En fazla 2 cihaz

Tıkla  $\times$  1 | Basılı Tut (5 s)

### KONTROLLER

ANC\*

Ambient Aware (Ortam Farkındalığı)\*

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)\*

Bixby/Siri\*/Diğerleri

Kulaklık ucu ses ayarları\*\*

Tıkla  $\times$  1 | Tıkla  $\times$  2 | Tıkla  $\times$  3 |  
Basılı Tut (2 s)

\* JBL TUNE FLEX 2'nizi JBL Headphones uygulamasına  bağlayarak gelişmiş kontrolleri etkinleştirin.

\*\* En iyi ses performansı için kullandığınız kulaklık uçlarını seçin.

### VOICEAWARE

#### GÜCÜ KAPATMA

#### FABRİKA AYARLARI

Tıkla  $\times$  2 | Basılı Tut (5 s)

### UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN

#### ŞARJ ETME

#### LED HAREKETLERİ

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                                     |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                                              | TUNE FLEX 2                                                                                          |
| Sürücü boyutu:                                      | 12 mm / 0,47" Dinamik Sürücü                                                                         |
| Güç kaynağı:                                        | 5 V === 1 A                                                                                          |
| Kulaklık:                                           | Bileşik başına 4,4 g (birleşik 8,8 g) /<br>bileşik başına 0,0097 lbs (birleşik olarak<br>0,0194 lbs) |
| Kulaklık (Ghost Edition):                           | Bileşik başına 4,2 g (birleşik 8,4 g) /<br>bileşik başına 0,0093 lbs (birleşik olarak<br>0,0186 lbs) |
| Şarj kutusu:                                        | 32,9 g / 0,0725 lbs                                                                                  |
| Şarj kutusu (Ghost Edition):                        | 35,2 g / 0,0776 lbs                                                                                  |
| Kulaklık pil türü:                                  | Lityum-iyon pil (55 mAh / 3,85 V)                                                                    |
| Şarj kutusu pil türü:                               | Lityum-iyon pil (545 mAh / 3,85 V)                                                                   |
| Şarj süresi:                                        | Şarjı tamamen tükendikten sonra 2 saat                                                               |
| BT açıkken ve ANC kapalıyken<br>müzik çalma süresi: | 12 saate kadar                                                                                       |
| BT ve ANC açıkken müzik<br>çalma süresi:            | 8 saate kadar                                                                                        |
| ANC kapalıyken konuşma süresi:                      | 5 saate kadar                                                                                        |
| ANC açıkken konuşma süresi:                         | 4,5 saate kadar                                                                                      |
| Frekans aralığı:                                    | 20 Hz - 20 kHz                                                                                       |
| Empedans:                                           | 13 ohm                                                                                               |
| Hassasiyet:                                         | 98 dB SPL@1 kHz                                                                                      |
| Maksimum SPL:                                       | 95 dB                                                                                                |
| Mikrofon hassasiyeti:                               | -38 dBV/Pa@1 kHz                                                                                     |
| Bluetooth Sürümü:                                   | 5.3                                                                                                  |
| Bluetooth profil sürümü:                            | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8                                                                    |
| Bluetooth verici frekans aralığı:                   | 2,4 GHz - 2,4835 GHz                                                                                 |
| Bluetooth verici gücü:                              | ≤ 10 dBm (EIRP)                                                                                      |
| Bluetooth verici modülasyonu:                       | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK                                                                               |
| Maksimum çalışma sıcaklığı:                         | 45 °C                                                                                                |

UA

## КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

XS (ВІДКРИТІ АМБУШЮРИ)  
S / M / L (УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ  
АМБУШЮРИ)

## ДОДАТОК

Додаткові можливості керування  
та налаштування параметрів  
прослуховування за допомогою  
нашої безкоштовної програми.

## ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

Спробуйте різні розміри, щоб  
підібрати оптимальне ущільнення  
та звучання.

\* Налаштування звуку для  
амбушюрів доступні у програмі

## ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ ВКЛЮЧЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ

Інше

Виберіть "JBL Tune Flex 2" для  
підключення.

\* Сумісність із телефонами  
Android 6+

## ПОДВІЙНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ + СИНХРОНІЗАЦІЯ

Стереорежим | Монорежим

## БАГАТОТОЧКОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Максимум 2 пристрої  
Торкніться 1 раз | Утримуйте (5 сек)

## ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ

ANC (Активне шумозаглушення)\*  
Ambient Aware (Збільшена чутність

довкілля)\*

TalkThru (пониження гучності  
для спілкування)\*

Bixby / Siri\* / Інше

Налаштування звуку для амбушюрів\*\*

Натисніть 1 раз | Натисніть 2 рази |

Натисніть 3 рази | Утримуйте (2 сек)

\* Підключіть додаткові елементи  
керування при підключенні  
навушників JBL TUNE FLEX 2 до

програми JBL Headphones

\*\* Виберіть амбушюри, що  
використовуються, щоб підібрати  
найкраще звучання.

## VOICEAWARE

## ВИМКНЕННЯ

## СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ

## НАЛАШТУВАНЬ

Натисніть 2 рази | Утримуйте (5 сек)

## ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗІ

## ЗАСТОСУНКОМ

## ЗАРЯДЖАННЯ

## СИГНАЛИ ІНДИКАТОРІВ

Підключення BT

Підключення по BT встановлено

Підключення по BT не встановлено

Акумулятор розряджений

Повністю заряджені

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:

Розмір драйвера:

Джерело живлення:

Навушники:

Навушники (Ghost Edition):

Зарядний футляр:

Зарядний футляр (Ghost Edition):

Тип акумулятора навушників:

Тип акумулятора зарядного

футляра:

Час заряджання:

Час відтворення музики з увімк-

неним BT і вимкненим ANC:

Час відтворення музики з увімк-

неним BT і ANC:

Час розмови з вимкненим ANC:

Час розмови з увімкненим ANC:

Частотна характеристика:

Опір:

Чутливість:

Макс. УЗД:

Чутливість мікрофона:

Версія Bluetooth:

Версія профілю Bluetooth:

Частотний діапазон

передавача Bluetooth:

Потужність передавача Bluetooth:

Модуляція передавача Bluetooth:

Максимальна робоча

температура:

TUNE FLEX 2

Динамічний драйвер 12 мм / 0,47 дюйма

5 В === 1 А

4,4 г/шт. (8,8 г у комплекті) / 0,0097 фунта/шт.

(0,0194 фунта в комплекті)

4,2 г/шт. (8,4 г у комплекті) / 0,0093 фунта/шт.

(0,0186 фунта в комплекті)

32,9 г / 0,0725 фунта

35,2 г / 0,0776 фунта

Літій-іонний акумулятор (55 мА год / 3,85 В)

Літій-іонний акумулятор (545 мА г год / 3,85 В)

2 год. після повного розряджання

До 12 год

До 8 год

До 5 год

До 4,5 год

20 Гц – 20 кГц

13 Ом

98 дБ УЗД при 1 кГц

95 дБ

-38 дБВ/Па при 1 кГц

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 ГГц – 2,4835 ГГц

≤ 10 дБмВт (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

## ZH-CN

### 产品清单

XS (开放式耳塞)  
S/M/L (封闭式耳塞)

### 应用程序

立即下载这款免费应用程序，打造更具个性化的聆听体验，掌控耳机的各项功能。

### 佩戴方法

尝试佩戴不同尺寸的耳塞以找到更好贴合耳朵的耳塞套，并实现更好的音频性能。

\* 可在应用程序中进行耳塞声音设置

### 首次使用

### 开启和连接

其他

选择“JBL Tune Flex 2”以连接。

\* 与运行 Android 6 以上版本的手机兼容

### 双路连接+同步

立体声模式 | 单声道模式

多点连接

最多 2 台设备

点击 1 次 | 按住 (5 秒)

### 控制

ANC (主动降噪) \*

Ambient Aware (环境感知) \*

TalkThru (自由通话) \*

Bixby/Siri®/其他

耳塞声音设置\*\*

点击 1 次 | 点击 2 次 | 点击 3 次 | 按住 (2 秒)

\* 将 JBL TUNE FLEX 2 连接到

JBL Headphones APP 应用程序

 以启用高级控制功能。

\*\* 请选择合适的耳塞以确保获得最佳聆听体验。

### 语音感知

关闭

恢复出厂设置

点击 2 次 | 按住 (5 秒)

探索更多功能

充电

LED 指示灯模式

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

电池电量低

正在充电

已充满

## 技术规格

型号:

驱动单元尺寸:

电源:

耳机:

耳机 (Ghost Edition):

充电盒:

充电盒 (Ghost Edition):

耳机电池类型:

充电盒电池类型:

充电时间:

开启蓝牙但关闭主动降噪

时的音乐播放时间:

开启蓝牙和主动降噪时的

音乐播放时间:

关闭主动降噪时的通

话时间:

开启主动降噪时的通

话时间:

频率响应:

阻抗:

灵敏度:

最大 SPL:

麦克风灵敏度:

蓝牙版本:

蓝牙配置文件版本:

蓝牙发射器频率范围:

蓝牙发射器功率:

蓝牙发射器调制:

最高运行温度:

TUNE FLEX 2

12 mm / 0.47" 动圈驱动单元

5 V --- 1 A

一只 4.4 g (一副 8.8 g) /

一只 0.0097 lbs (一副 0.0194 lbs)

一只 4.2 g (一副 8.4 g) /

一只 0.0093 lbs (一副 0.0186 lbs)

32.9 g / 0.0725 lbs

35.2 g / 0.0776 lbs

锂离子电池 (55 mAh / 3.85 V)

锂离子电池 (545 mAh / 3.85 V)

2 小时 (从空电量到充满)

长达 12 小时

长达 8 小时

长达 5 小时

长达 4.5 小时

20 Hz - 20 kHz

13 Ω

98 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤ 10 dBm (EIRP)

GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

45 °C

## ZH-TW

### 包装盒内物品

特小码 (开放式耳套)

小码 / 中码 / 大码 (密封式耳套)

### 應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

### 如何佩戴

嘗試不同尺寸以獲得最佳的貼合度及音效。

\* 應用程式中提供的耳套聲音設定

### 首次使用

### 開機並連接

其他

選擇「JBL Tune Flex 2」以進行連接。

\* 與執行 6+ 的 Android 手機相容

### 雙重連接+同步

立體聲模式 | 單聲道模式

### 多點連接

最多 2 個裝置

輕觸一下 | 按住 (5 秒)

### 控制鈕

ANC (主動降噪) \*

Ambient Aware (環境感知) \*

TalkThru (自由通話) \*

Bixby/Siri®/其他

耳套聲音設定\*\*

輕觸一下 | 輕觸兩下 | 輕觸三下 | 按住 (2 秒)

\* 透過將您的 JBL TUNE FLEX 2 連接到 JBL Headphones 應用程式 [#1]，啟用進階控制。

\*\* 選擇您將使用的耳套以達到最佳音效。

### VOICEWARE

### 關機

### 原廠重設

輕觸兩下 | 按住 (5 秒)

藉此應用程式做更多的事

### 充電

### LED 狀態

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

電池電量低

充電中

已充滿電

## 技術規格

|                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型號：                   | TUNE FLEX 2                                                                                                      |
| 驅動器尺寸：                | 12 mm / 0.47" 動態驅動器                                                                                              |
| 電源：                   | 5 V === 1 A                                                                                                      |
| 耳機：                   | 每隻 4.4 g (兩隻 8.8 g) /<br>每隻 0.0097 lbs (兩隻 0.0194 lbs)<br>每隻 4.2 g (兩隻 8.4 g) /<br>每隻 0.0093 lbs (兩隻 0.0186 lbs) |
| 耳機 (Ghost Edition)：   | 32.9 g / 0.0725 lbs                                                                                              |
| 充電盒：                  | 35.2 g / 0.0776 lbs                                                                                              |
| 充電盒 (Ghost Edition)：  | 35.2 g / 0.0776 lbs                                                                                              |
| 耳機電池類型：               | 鋰離子電池 (55 mAh / 3.85 V)                                                                                          |
| 充電盒電池類型：              | 鋰離子電池 (545 mAh / 3.85 V)                                                                                         |
| 充電時間：                 | 從無電量到充滿需 2 小時                                                                                                    |
| 在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間： | 長達 12 小時                                                                                                         |
| 在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間：  | 長達 8 小時                                                                                                          |
| 在主動降噪關閉時的談話時間：        | 長達 5 小時                                                                                                          |
| 在主動降噪開啟時的談話時間：        | 長達 4.5 小時                                                                                                        |
| 頻率回應：                 | 20 Hz - 20 kHz                                                                                                   |
| 阻抗：                   | 13 歐姆                                                                                                            |
| 靈敏度：                  | 98 dB SPL@1 kHz                                                                                                  |
| 最大 SPL：               | 95 dB                                                                                                            |
| 麥克風靈敏度：               | -38 dBV/Pa@1 kHz                                                                                                 |
| 藍牙版本：                 | 5.3                                                                                                              |
| 藍牙設定檔版本：              | A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8                                                                                  |
| 藍牙發射機頻率範圍：            | 2.4 GHz - 2.4835 GHz                                                                                             |
| 藍牙發射機功率：              | ≤ 10 dBm (EIRP)                                                                                                  |
| 藍牙發射機調變：              | GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK                                                                                             |
| 最高工作溫度：               | 45 °C                                                                                                            |

## ID

### ISI KOTAK

XS (EARTIP TERBUKA)  
S/M/L (EARTIP TERTUTUP)

### APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

### CARA PEMAKAIAAN

Coba berbagai ukuran untuk mendapatkan kerapatan dan performa audio yang optimal.

\* Pengaturan Suara Eartip tersedia di aplikasi

### PENGUNAAN PERTAMA MENYALAKAN & MENYAMBUNGAN

Lainnya

Pilih "JBL Tune Flex 2" untuk menyambungkan.

\* Kompatibel dengan ponsel Android dengan sistem 6+

### PENYAMBUNGAN + SINKRONISASI GANDA

Mode Stereo | Mode Mono

### SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maksimum 2 perangkat  
Ketuk × 1 | Tahan (5 dtk)

### KONTROL

ANC (Penghilang Derau Aktif)\*  
Ambient Aware (Sadar Sekitar)\*  
TalkThru (Mode Percakapan)\*

Bixby/Siri\*/Lainnya

Pengaturan suara eartip\*\*

Ketuk × 1 | Ketuk × 2 | Ketuk × 3 |  
Tahan (2 dtk)

\* Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan JBL TUNE FLEX 2 ke aplikasi JBL Headphones 

\*\* Pilih eartip yang Anda gunakan untuk performa suara terbaik.

### VOICEWARE

### MEMATIKAN

### ATUR ULANG KE PENGATURAN

### PABRIK

Ketuk × 2 | Tahan (5 dtk)

### KEGUNAAN LAIN APLIKASI

### PENGISIAN DAYA

### POLA LED

BT menyambungkan

BT tersambung

BT tidak tersambung

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

## SPESIFIKASI TEKNIS

|                                                         |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Model:                                                  | TUNE FLEX 2                                                         |
| Ukuran driver:                                          | Driver Dinamis 12 mm/0,47"                                          |
| Catu daya:                                              | 5 V === 1 A                                                         |
| Earbud:                                                 | 4,4 g per buah (total 8,8 g)/0,0097 lbs per buah (total 0,0194 lbs) |
| Earbud (Ghost Edition):                                 | 4,2 g per buah (total 8,4 g)/0,0093 lbs per buah (total 0,0186 lbs) |
| Casing pengisi daya:                                    | 32,9 g/0,0725 lbs                                                   |
| Casing pengisi daya (Ghost Edition):                    | 35,2 g/0,0776 lbs                                                   |
| Tipe baterai earbud:                                    | Baterai litium-ion (55 mAh/3,85 V)                                  |
| Tipe baterai casing pengisi daya:                       | Baterai litium-ion (545 mAh/3,85 V)                                 |
| Lama pengisian daya:                                    | 2 jam dari keadaan kosong                                           |
| Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC nonaktif: | Hingga 12 jam                                                       |
| Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC aktif:    | Hingga 8 jam                                                        |
| Waktu bicara dengan ANC nonaktif:                       | Hingga 5 jam                                                        |
| Waktu bicara dengan ANC aktif:                          | Hingga 4,5 jam                                                      |
| Respons frekuensi:                                      | 20 Hz – 20 kHz                                                      |
| Impedans:                                               | 13 ohm                                                              |
| Sensitivitas:                                           | 98 dB SPL@1 kHz                                                     |
| SPL Maksimum:                                           | 95 dB                                                               |
| Sensitivitas mikrofon:                                  | -38 dBV/Pa@1 kHz                                                    |
| Versi Bluetooth:                                        | 5.3                                                                 |
| Versi profil Bluetooth:                                 | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8                                   |
| Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:                   | 2,4 GHz – 2,4835 GHz                                                |
| Daya pemancar Bluetooth:                                | ≤ 10 dBm (EIRP)                                                     |
| Modulasi pemancar Bluetooth:                            | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK                                              |
| Suhu pengoperasian maksimum:                            | 45 °C                                                               |

JP

## 同梱品

XS (開放型イヤークリップ)  
S/M/L (密閉型イヤークリップ)  
アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

## 装着方法

最適な密閉状態とオーディオパフォーマンスを追求した異なるサイズでお試ください。

\*アプリで利用可能なイヤークリップのサウンド設定

## 初めての使用

## 電源オン&amp;接続

その他

接続するには「JBL Tune Flex 2」を選択。

\*Android OSバージョン6以上に対応

デュアルコネクト+Sync  
ステレオモード|モノラルモード

## マルチポイント接続

最大2台のデバイス

タップx1|長押しする (5秒間)

## 操作

ANC (アクティブノイズキャンセリング)\*

アンビエントアウェア\*  
トークスルー\*

Bixby/Siri\*/その他

イヤークリップのサウンド

## 設定\*\*

タップx1|タップx2|タップx3|長押しする (2秒間)

\*JBL HeadphonesアプリにJBL

TUNE FLEX 2を接続すれば、

さらに詳細な操作設定が可能です。

\*\*確実に最高のサウンドパフォーマンスにするため、

使用しているイヤークリップ

を選択してください。

## ボイスアウェア

## 電源オフ

## 初期化

タップx2|長押しする (5秒間)

アプリでさらに多くのことが出来ます

## 充電する

## LEDの動作

BTに接続中

BT接続済み

BT未接続

バッテリー残量少

充電中

充電完了

## 技術仕様

## モデル名:

ドライバーサイズ:

電源:

イヤホン本体重量:

イヤホン本体重量 (Ghost Edition):

充電ケース:

充電ケース (Ghost Edition):

イヤホンの電池タイプ:

充電ケースの電池タイプ:

充電時間:

BTオン、ANCオフでの音楽再生時間:

BTとANCをオンにした状態での音楽再生時間:

ANCをオフにした状態での通話時間:

ANCをオンにした状態での通話時間:

周波数特性:

インピーダンス:

出力音圧レベル:

最大音圧レベル:

マイクの出力音圧レベル:

Bluetoothバージョン:

Bluetoothプロファイルバージョン:

Bluetooth対応トランスミッター周

波数帯域:

Bluetooth対応トランスミッター出力:

Bluetooth対応トランスミッター変調:

最大動作保証温度:

TUNE FLEX 2

12mmダイナミックドライバー

5V==1A

左右各約4.4g (合計約8.8g)

左右各約4.2g (合計約8.4g)

約32.9g

約35.2g

リチウムイオンバッテリー

(55mAh/3.85V)

リチウムイオンバッテリー

(545mAh/3.85V)

約2時間

最大約12時間

最大約8時間

最大約5時間

最大約4.5時間

20Hz~20kHz

13Ω

98dB SPL@1kHz

95dB

-38dBV/Pa@1kHz

5.3

A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8

2.4GHz~2.4835GHz

10dBm以下 (EIRP)

GFSK、m/4-DQPSK、8DPSK

45°C

KO

## 구성품

XS(개방형 이어팁)

S/M/L(밀폐형 이어팁)

## 앱

해당 무료 앱을 통해 청취

경험을 더욱 효과적으로

제어하고 개인화할 수

있습니다.

## 착용 방법

완벽한 밀폐감과 오디오

성능을 위해 여러 사이즈를

시도해보세요.

\* 앱에서 이어팁 사운드

설정 가능

처음 사용

전원 켜기 & 연결

기타

연결할 “JBL Tune Flex 2”를

선택합니다.

\* 6+를 실행 중인 Android

휴대폰과 호환 가능

듀얼 커넥트 + 동기화

스테레오 모드 | 모노 모드

멀티포인트 연결

최대 2대의 장치까지 연결

1회 탭하기 | 홀드(5초)

제어

ANC(액티브 노이즈 캔슬링)\*

Ambient Aware(주변 소리 듣기)\*

TalkThru(토크스루)\*

Bixby/Siri\*/기타

이어팁 사운드 설정\*\*

1회 탭하기 | 2회 탭하기 | 3회

탭하기 | 홀드(2초)

\* JBL TUNE FLEX 2를 JBL

Headphones 앱에

연결하여 고급 컨트롤을

활성화합니다.

\*\* 최고의 사운드 성능을

위해 사용 중인 이어팁을

선택하십시오.

## VOICEAWARE

전원 끄기

공장 초기화

2회 탭하기 | 홀드(5초)

앱으로 더 많은 기능 즐기기

충전

## LED 동작

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안 됨

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

## 기술 사양

모델:  
드라이버 크기:  
전원 공급 장치:  
이어버드:

이어버드 (Ghost Edition):

충전 케이스:  
충전 케이스 (Ghost Edition):  
이어버드 배터리 유형:  
충전 케이스 배터리 유형:  
충전 시간:  
BT 설정 및 ANC 해제 시 음악  
재생 시간:  
BT 및 ANC 설정 시 음악  
재생 시간:  
ANC 해제 시 통화 시간:  
ANC 설정 시 통화 시간:  
주파수 응답:  
임피던스:  
민감도:  
최대 SPL:  
마이크 민감도:  
Bluetooth 버전:  
Bluetooth 프로파일 버전:  
Bluetooth 송신기 주파수 범위:  
Bluetooth 송신기 출력:  
Bluetooth 송신기 변조:  
최대 작동 온도:

TUNE FLEX 2  
12mm/0.47" 다이내믹 드라이버  
5V === 1A  
한쪽 4.4g(양쪽 8.8g)/한쪽 0.0097lbs  
(양쪽 0.0194lbs)  
한쪽 4.2g(양쪽 8.4g)/한쪽 0.0093lbs  
(양쪽 0.0186lbs)  
32.9g/0.0725lbs  
35.2g/0.0776lbs  
리튬 이온 배터리(55mAh/3.85V)  
리튬 이온 배터리(545mAh/3.85V)  
배터리 방전부터 2시간  
최대 12시간  
최대 8시간  
최대 5시간  
최대 4.5시간  
20Hz~20kHz  
13Ω  
98dB SPL@1kHz  
95dB  
-38dBV/Pa@1kHz  
5.3  
A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8  
2.4GHz~2.4835GHz  
≤ 10dBm(EIRP)  
GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK  
45°C

## MM

### ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ

XS (အပွင့်နားကြပ်ထိပ်ဖူးများ)  
S / M / L (အဝတ်နားကြပ်  
ထိပ်ဖူးများ)

### အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍  
ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်  
ပြီးသင့်နားဆင်ခံစားမှု  
အတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက်  
ရယူလိုက်ပါ။

### တပ်ဆင်အသုံးပြုနည်း

လေကိုကောင်းစွာလုံစေပြီး  
အသံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိ  
ရန် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး စမ်း  
ကြည့်ပါ။

\*အက်ပ်အတွင်း ရရှိနိုင်သည့်  
နားကြပ် အသံဆက်တင်များ

### ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုခြင်း

### ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

### အခြား

"JBL Tune Flex 2" ကို ချိတ်ဆက်  
ရန် ရွေးချယ်ပါ။

\* ဗားရှင်း 6 အထက်ကို အသုံးပြု  
ထားသည့် Android ဖုန်းများ

### နှစ်မျိုးချိတ်ခြင်း + ဆင့်ခံ

စတီရီယိုမုဒ် | မိုနိုမုဒ်

### ကိရိယာတစ်ခုထက်ပို၍

### ချိတ်ဆက်ခြင်း

ကိရိယာ ၂ ခုအထိ အများဆုံး  
ချိတ်ဆက်နိုင်သည်

၁ ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၅ စက္ကန့်) ဖိ  
ထားရန်

### ထိန်းချုပ်မှုများ

ANC\*

Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင်

ဂရုပြုမုဒ်)\*

TalkThru\*

Bixby/Siri\*/အခြား

နားကြပ်ထိပ်ဖူး အသံဆက်

တင်များ\*\*

၁ ကြိမ်နှိပ်ရန် | ၂ ကြိမ်နှိပ်ရန် |

၃ ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၂ စက္ကန့်) ဖိထားရန်

\* သင့် JBL TUNE FLEX 2 ကို

JBL Headphones အက်ပ်  နှင့်

ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြှင့်

ထိန်းချုပ်မှုများကို ဖွင့်လှစ်

အသုံးပြုပါ။

\*\* အကောင်းဆုံးအသံစွမ်း

ဆောင်ရည်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်

အတွက် နားကြပ်ထိပ်ဖူးများကို

ရွေးချယ်ပါ။

## VOICEAWARE

### ပါဝါပိတ်

### စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း

### ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

၂ ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၅ စက္ကန့်)

ဖိထားရန်

### အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမို

### အသုံးပြုနိုင်ပါသည်

### အားသွင်းခြင်း

### LED ပြသမှုပုံစံများ

BT ချိတ်ဆက်နေပါသည်

BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

ဘတ္တရီအားနည်းနေသည်

အားသွင်းခြင်း

အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

## TECH SPEC

### မော်ဒယ်-

### ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-

### ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-

### နားကြပ်ဖု-

### နားကြပ်ဖု (Ghost Edition)-

### အားသွင်းပူး-

### အားသွင်းပူး (Ghost Edition)-

### နားကြပ် ဘက်ထရီ အမျိုး

### အစား-

### အားသွင်းနိုင်သည့် အခွံအိမ် ပုံစံ ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-

### အားသွင်းချိန်-

### TUNE FLEX 2

၁၂ မီလီမီတာ / ၀.၄၇ လက်မ ခိုင်းနု  
မစ် ဒရိုင်ဘာ

5V === 1 A

တစ်ဖက်လျှင် ၄.၄ ဂရမ် (တစ်စုံလျှင်  
၈.၈ ဂရမ်) / တစ်ဖက်လျှင် ၀.၀၀၉၇  
ပေါင် (တစ်စုံလျှင် ၀.၀၀၉၄ ပေါင်)

တစ်ဖက်လျှင် ၄.၂ ဂရမ် (တစ်စုံ  
လျှင် ၈.၄ ဂရမ်) / တစ်ဖက်  
လျှင် ၀.၀၀၉၃ ပေါင် (တစ်စုံလျှင်  
၀.၀၀၈၆ ပေါင်)

၃၂.၉ ဂရမ် / ၀.၀၇၂၅ ပေါင်

၃၅.၂ ဂရမ် / ၀.၀၇၇၆ ပေါင်  
လီသီယမ်-အိုင်ယွန် ဘက်ထရီ  
(55mAh / 3.85 V)

လီသီယမ်-အိုင်ယွန် ဘက်ထရီ  
(545mAh / 3.85 V)

အားလုံးဝကုန်သည်မှစသွင်းလျှင်  
ကြာချိန် ၂ နာရီ

### BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ဝိတ်၍

### သီချင်းဖွင့်ချိန်-

### BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်း

### ဖွင့်နိုင်သည့် ကြာချိန်-

### ANC ဝိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်-

### ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-

### ကြိမ်နှုန်း တုန်ပြန်ချက်-

### လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-

### အာရုံခံနိုင်စွမ်း-

### အမြင့်ဆုံး SPL-

### မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-

### Bluetooth ဗားရှင်း-

### Bluetooth ပရိုတိုကောလ် ဗားရှင်း-

### Bluetooth ထုတ်လွှတ်

### ကြိမ်နှုန်းအဆင့်-

### Bluetooth ထုတ်လွှင့်အား-

### Bluetooth ထုတ်လွှင့်

### ကူးပြောင်းမှု-

### အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့်

### အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-

12 နာရီအထိ

8 နာရီအထိ

5 နာရီအထိ

4.5 နာရီအထိ

20 Hz - 20 kHz

13 ohm

98 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP V1.4၊ AVRCP V1.6.2၊ HFP V1.8

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤ 10 dBm (EIRP)

GFSK၊ π/4-QPSK၊ 8DPSK

45 °C

## AR

### محتويات العبوة

(سدادات أذن مفتوحة) حجم XS

(سدادات أذن مغلقة) حجم S / M / L

### التطبيق

استمتع بمزيد من التحكم والتميز عند الاستماع  
باستخدام هذا التطبيق المجاني.

### كيفية الارتداء

جرب أحجامًا مختلفة للحصول على إحكام تام  
وأداء صوتي أفضل.

\* إعدادات صوت سدادة الأذن متاحة في التطبيق

### الاستخدام الأول

### تشغيل الطاقة والتوصيل

### أخرى

اختر "JBL Tune Flex 2" للتوصيل.

\* متوافق مع أجهزة الأندرويد التي تعمل على

نظام تشغيل أندرويد 6 فما فوق

التوصيل المزدوج + **SYNC** (مزامنة)

وضع ستريو | وضع أحادي

اتصال متعدد النقاط

جهازان بحد أقصى

ضغوطات 1 | استمرار الضغط (5 ثوانٍ)

أدوات التحكم

ANC (إلغاء الضجيج النشط)\*

Ambient Aware (الإدراك بال المحيط)\*

TalkThru (تهدئة الموسيقى)\*

آخرى / Siri® / Bixby

\*\* إعدادات صوت سدادة الأذن

ضغوطات 1 | ضغوطات 2 | ضغوطات 3

استمرار الضغط (2 ثوانٍ)

\* قم بتمكين أدوات التحكم المتقدمة عن

طريق توصيل JBL TUNE FLEX 2 بتطبيق

JBL Headphones

\*\* حدد سدادات الأذن التي تستخدمها للملاحة

الأداء الصوتي الأنسب.

### VOICEAWARE

إيقاف التشغيل

إعادة ضبط المصنع

ضغوطات 2 | استمرار الضغط (5 ثوانٍ)

يمكنك فعل المزيد بالتطبيق

جار الشحن

أضواء مؤشرات LED

التوصيل بـ BT

BT متصل

BT غير متصل

البطارية منخفضة

الشحن

مشحونة بالكامل

**מפרט טכני**  
**דגם:**  
**גודל דרייבר:**  
**מתח:**  
**אוזניות כפתור:**  
**אוזניות כפתור (Ghost Edition):**  
**מארז טעינה:**  
**מארז טעינה (Ghost Edition):**  
**סוג סוללת אוזניות כפתור:**  
**סוג סוללת נרתיק הטעינה:**  
**זמן טעינה:**  
**זמן השמעת מוזיקה עם BT פועל ו-ANC כבוי:**  
**זמן השמעת מוזיקה עם BT ו-ANC פועלים:**  
**זמן שיחה עם ANC כבוי:**  
**זמן שיחה עם ANC מופעל:**  
**תגובת תדר:**  
**עכבה:**  
**רגישות:**  
**דרגת SPL מירבית:**  
**רגישות מיקרופון:**  
**גרסת Bluetooth:**  
**גרסת פרופיל Bluetooth:**  
**טווח תדרים של משדר Bluetooth:**  
**כוח משדר Bluetooth:**  
**אפנון משדר Bluetooth:**  
**טמפרטורת מרבית להפעלה:**

TUNE FLEX 2  
דרייבר דינמי 12 מ"מ  
5 V = 1 A  
4.4 גרם ליחידה (8.8 גרם ביחד)  
4.2 גרם ליחידה (8.4 גרם ביחד)  
32.9 גרם  
35.2 גרם  
סוללת ליתיום-יון (3.85/55 mAh וולט)  
סוללת ליתיום-יון (3.85/545 mAh וולט)  
שעתיים ממצב ריק  
עד 12 שעות  
עד 8 שעות  
עד 5 שעות  
עד 4.5 שעות  
20 Hz - 20 kHz  
13 אורה  
98 dB SPL@1 kHz  
95 dB  
-38 dBV/Pa@1 kHz  
5.3  
A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8  
2.4 GHz - 2.4835 GHz  
(EIRP) 10 dBm ≥  
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK  
45°C

HE

## תכולת המארז

XS (מתאמים לאוזניה פתוחים)  
S/M/L (מתאמים לאוזניה אוטמים)

## אפליקציה

יישום זה מעניק שליטה רבה יותר בחוויית ההאזנה ובהתאמה האישית שלה.

## כיצד לענוד

נסו מידות שונות לקבלת אטימה וביצועי שמע מושלמים.

\* הגדרות צליל של מתאמים לאוזניה זמינות באפליקציה שימוש בפעם הראשונה

## הפעלה וחיבור

אחרים  
יש לבחור "JBL Tune Flex 2" כדי להתחבר.

\* תואם לטלפונים מבוססי אנדרואיד בגרסה 6 ומעלה

## חיבור כבל + סנכרון

מצב סטריאו | מצב מונו  
**חיבור רב-נקודתי**  
שני מכשירים לכל היותר הקשה אחת | לחיצה ממושכת (5 ש"נ)

## לפקודות

\*ANC

Ambient Aware (מודעות לסביבה)\*

\*TalkThru

הגדרות צליל של מתאמים לאוזניה\*\*

הקשה אחת | שתי הקשות | שלוש הקשות | לחיצה ממושכת (2 ש"נ)

\* ניתן לאפשר פקדים מתקדמים על ידי חיבור JBL TUNE FLEX 2

לאפליקציית JBL Headphones

\*\* בחרו את המתאמים לאוזניה שמשמשים אתכם לקבלת ביצועי הצליל הטובים ביותר.

## VOICEAWARE

## כיבוי

## איפוס להגדרות היצרן

שתי הקשות | לחיצה ממושכת (5 ש"נ)

## אפשרויות נוספות הזמינות באפליקציה

## טעינה

## תפקוד נורית חייווי LED

מתחבר ל- BT (בלוטות)  
BT רבוחמ (טוטולבה)  
אינו מחובר ל- BT (בלוטות)

## טעינה

סוללה חלשה

## טעינה

סוללה טעונה במלואה

## המואפצות התכנית

הטראז:

חגמ המגשגל:

מסדר המדמדד באלפאק:

סמעת המדד:

סמעת המדד (Ghost Edition):

עלית השגח:

עלית השגח (Ghost Edition):

נוע בטרטרת סמעת המדד:

נוע בטרטרת עלית השגח:

וקט השגח:

וקט תשגיל המוסיקי מע תשגיל תכנית

BT וליקאפ תשגיל חאסית ANC (ליקא

השגח הנשגח):

וקט תשגיל המוסיקי מע תשגיל תכנית BT

ותשגיל חאסית ANC (ליקאפ השגח הנשגח):

וקט התגדח מע ליקאפ תשגיל ANC

(ליקאפ השגח הנשגח):

וקט התגדח מע תשגיל ANC

(ליקאפ השגח הנשגח):

סתגבת התרדד:

המקומות הקהריתית:

אקסטי מוסטוי שגשג סוט:

חסאסית המיקרופון:

יסדאר Bluetooth:

יסדאר מלפ תעריפ Bluetooth:

הנפאקי התרדדי למרסל Bluetooth:

קדרת קקזר ירסאל Bluetooth:

שגשג וחדת קקזר ירסאל Bluetooth:

דרגת חררת התשגיל הקסווי:

## TUNE FLEX 2

משגל דינמיקי בלטר 12 מלמ / 0.47 יוסע

5 קולט = 1 אמיר

4.4 קמ ללל סמעת (8.8 קמ לללללל מלל)

0.0097 קמ ללל סמעת (0.0194 קמ לללללל מלל)

4.2 קמ ללל סמעת (8.4 קמ לללללל מלל)

0.0093 קמ ללל סמעת (0.0186 קמ לללללל מלל)

32.9 קמ/0.0725 קמל

35.2 קמ/0.0776 קמל

בטרטרת לישיומ אינ (55 מללי אמיר קללללללל/סמעת/3.85 קולט)

בטרטרת לישיומ אינ (545 מללי אמיר קללללללל/סמעת/3.85 קולט)

2 סמעת ענדמא תקונ קארקע

חתי 12 סמעת

חתי 8 סמעת

חתי 5 סמעת

חתי 4.5 סמעת

20 קמל - 20 קמלוקר

13 אומ

98 דיספיל מן מוסטוי שגשג הסוט על 1 קמלוקר

95 דיספיל

38- דיספיל קולט/באסקאל על 1 קמלוקר

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2.4 קמלוקר - 2.4835 קמלוקר קמלוקר

≥ 10 דיספיל מללי וקט (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 דרגת מוטית



**To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.**

**FR** pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des modes d'utilisation et des conditions environnementales.

**DA** For at optimere batteriets levetid skal du oplade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Batteriets levetid afhænger af brugsmonstre og omgivelser.

**DE** Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.

**EL** Για να προστατέψετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωή της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

**ES** Para proteger la duración de la batería, cárgala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

**FI** Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

**HU** Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltsd fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használatától, és a környezeti feltételektől függ.

**IT** Per preservare la durata della batteria, effettuare una carica completa almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.

**NL** Voor een optimale levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.

**NO** For å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Batteriets levetid vil variere etter bruksmonster og omgivelsesforhold.

**PL** Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użycia i warunków otoczenia.

**PT-BR** Para garantir a durabilidade da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.

**SV** För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Batteriets livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden.

**TR** Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

**UA** Щоб продовжити строк служби акумулятора, повністю заряджайте його щонайменше раз на 3 місяці. Строк служби акумулятора залежить від способів використання та умов навколишнього середовища.

**ZH-CN** 为了保护电池寿命,请每至少 3 个月进行一次充满。电池寿命因使用方式和环境条件而异。

**ZH-TW** 為保護電池的使用壽命,請至少每 3 個月對電池充滿一次電。電池續航時間因使用模式和環境條件而異。

**ID** Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan dan kondisi lingkungan.

**JP** バッテリー寿命を延ばすために、最低3か月に1回はフル充電してください。バッテリーの寿命は使用パターンや環境条件によって異なります。

**KO** 배터리 수명을 보호하려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용 패턴 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.

**MM** ဘတ္ထရီသက်တမ်းတိုးတောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အနည်းဆုံး 3 လတစ်ကြိမ် ဘတ္ထရီကို အားအပြည့်သွင်းပါ။ ဘတ္ထရီသက်တမ်းသည် သုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။

**AR** لحماية عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية بسبب أنماط الاستخدام والظروف البيئية.

**HE** כדי להגן על אורך חיי הסוללה, יש לטעון את הסוללה במלואה לפחות פעם בשלושה חודשים. חיי הסוללה ישתנו בהתאם לאופן השימוש ולתנאי הסביבה.



**The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.**

- FR** La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.
- DA** Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem mindst 2,5 watt, som kræves af radioudstyret, og højst 5 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.
- DE** Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

**EL** Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 Watts τουλάχιστον που απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 5 Watts το πολύ, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

**ES** La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 2,5 W requerido por el equipo de radio y un máximo de 5 W para lograr la máxima velocidad de carga.

**FI** Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin ja enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

**HU** A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 2,5 Watt és max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

**IT** La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max 5 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

**NL** Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 Watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

**NO** For å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 2,5 watt som kreves av radioutstyret og 5 watt.

**PL** Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

**SV** Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt som krävs för radioutrustningen och max 5 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

**TR** Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

**UA** Потужність зарядного пристрою повинна становити не менше 2,5 Вт, необхідних для радіобладнання, і не більше 5 Вт для досягнення максимальної швидкості заряджання.

### **FCC/ISED RF Exposure Information and Statement**

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA)/ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

### **Renseignements et énoncé sur l'exposition aux RF d'FCC/ISDE**

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC / ISDE spécifiées pour les environnements non contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre des instructions d'utilisation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur.

Les appareils portables sont conçus pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications Commission / ISDE des États - Unis. Ces exigences établissent une limite SAR de 1,6 W / kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée conformément à cette norme lorsqu'elle est correctement portée sur la tête lors de la certification du produit.

## **WARNING**

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВІДКРИВАТИ, ОБСЛУГОВУВАТИ АБО РОЗБИРАТИ БАТАРЕЮ | НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ | МОЖЕ ВИБУХНУТИ, ЯКЩО УТИЛІЗУВАТИ У ВОГНІ | РИЗИК ВИБУХУ, ЯКЩО БАТАРЕЮ ЗАМІНИТИ НА НЕВІДПОВІДНИЙ ТИП | УТИЛІЗУЙТЕ АБО ПЕРЕРОБЛЯЙТЕ ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЇ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ

해당무선설비는전파혼신가능성이있으므로인명안전과관련된서비스는할수없음.

**IS 13252(PART 1):2010/  
IEC 60950-1 : 2005**



® 218-240390



R-41147460  
[www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in)



Li-ion 00

FCC ID: APITUNEFLEX2  
IC: 6132A-TUNEFLEX2



**FR**

Cet appareil,  
ses accessoires  
et cordons  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

The product contains non-replaceable batteries.  
Battery type: 1240, nominal voltage: 3.85V

**CMIIT ID: 24J99830H652**

**制造商: Harman International Industries, Incorporated**



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

**Atenção:** conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP\_JBL\_TUNE FLEX 2\_QSG\_Global\_CR\_V9