




JBL QUANTUM 100N

QUICK START GUIDE





001 WHAT'S IN THE BOX



JBL QUANTUM100N HEADSET



REMOVABLE MIC




WINDSHIELD FOAM FOR
BOOM MICROPHONE




QSG | WARRANTY CARD |
WARNING CARD

002 OVERVIEW


- 01 VOLUME CONTROL
- 02 MICROPHONE MUTE/UNMUTE
- 03 2.5MM JACK FOR BOOM MICROPHONE
- 04 FLAT-FOLD EAR CUP




003 SETUP



PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | MOBILE | MAC | VR



004 MICROPHONE



005 TECH SPEC



Driver size:	40 mm Dynamic drivers
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz
Max input power:	20 mW
Sensitivity:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedance:	32 ohm
Microphone frequency response:	100 Hz - 10 KHz
Microphone sensitivity:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Microphone pickup pattern:	Directional
Microphone type:	Detachable boom
Cable length:	1.2 m
Weight:	220 g

DA

001 HVAD ER DER I ÆSKEN

JBL QUANTUM100N HØVEDTELEFONER
AFTAGELIG MIKROFON
BESKYTTENDE SKUM TIL BOOM-MIKROFON
LYNGUIDE | GARANTIBEVIS | ADVARSELKORT

002 OVERSIGT

01 LYDSTYRKEKONTROL
02 MIKROFON TIL/FRA
03 2,5MM JACK-STIK TIL BOOM-MIKROFON
04 FOLDBARE, FLADE ØREKOPPER

003 OPSÆTNING

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™
ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
PS4 / PS5 | MOBIL | MAC | VR

004 MIKROFON

005 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Enhedsstørrelse:	40 mm dynamiske enheder
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Maksimal indgangseffekt:	20 mW
Følsomhed:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedans:	32 Ohm
Mikrofonens frekvensområde:	100 Hz - 10 KHz
Mikrofonfølsomhed:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofonens stemmekarakteristik:	Retningsbestemt
Mikrofontype:	Aftagelig boom
Kabellængde:	1,2 m
Vægt:	220 g

DE

001 VERPACKUNGSINHALT

JBL QUANTUM100N HEADSET
ABNEHMBARES MIKROFON
WINDSCHUTZ-SCHAUMAUFSATZ FÜR BÜGELMIKROFON
KURZANLEITUNG | GARANTIEKARTE | WARNKARTE

002 ÜBERSICHT

01 LAUTSTÄRKEREGELUNG
02 MIKROFON STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN
03 2,5-MM-KLINKE FÜR BÜGELMIKROFON
04 FLACHFALTBARE HÖRMUSCHEL

003 EINRICHTUNG

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™
ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
PS4 / PS5 | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON

005 TECHN. DATEN

Membrangröße:	40-mm-Dynamiktreiber
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz
Max. Eingangsleistung:	20 mW
Empfindlichkeit:	96 dB bei 1 kHz / 1 mW
Impedanz:	32 Ohm
Mikrofonfrequenzbereich:	100 Hz – 10 KHz
Mikrofonempfindlichkeit:	-42 dBV bei 1 kHz / Pa
Mikrofon-Aufnahmemuster:	Richtungsabhängig
Mikrofontyp:	Abnehmbares Bügelmikro
Kabellänge:	1,2 m
Gewicht:	220 g

EL

001 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ JBL QUANTUM100N
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
QSG | ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

002 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

01 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
02 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
03 ΥΠΟΔΟΧΗ 2,5MM ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
04 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΣΙΛΑΡΑΚΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

003 ΡΥΘΜΙΣΗ

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™
ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
PS4 / PS5 | MOBILE | MAC | VR

004 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος οδηγού:	40 mm δυναμικοί οδηγοί
Συχνότητα απόκρισης:	20 Hz - 20 kHz
Μέγιστη ισχύς εισόδου:	20 mW
Ευαισθησία:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Αντίσταση:	32 ohm
Συχνότητα απόκρισης μικροφώνου:	100 Hz - 10 KHz
Ευαισθησία μικροφώνου:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Τύπος εγγραφής μικροφώνου:	Κατευθυντήριο
Τύπος μικροφώνου:	Αποσπώμενος βραχίονας
Μήκος καλωδίου:	1,2 m
Βάρος:	220 g

ES

001 CONTENIDO DE LA CAJA

AURICULARES JBL QUANTUM100N
MICRÓFONO DESMONTABLE
ESPUMA PARAVIENTOS PARA EL MICRÓFONO DE VARILLA
GUÍA DE INICIO RÁPIDO | TARJETA DE GARANTÍA | TARJETA
DE ADVERTENCIAS

002 DESCRIPCIÓN GENERAL

01 CONTROL DEL VOLUMEN
02 SILENCIAR/REACTIVAR EL MICRÓFONO
03 JACK DE 2,5 MM PARA MICRÓFONO DE VARILLA
04 COPA AURICULAR PLEGABLE EN PLANO

003 CONFIGURACIÓN

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™
ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
PS4 / PS5 | MÓVIL | MAC | VR

004 MICRÓFONO

005 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la unidad:	Unidades dinámicas de 40 mm
Intervalo de frecuencias:	20 Hz – 20 kHz
Potencia máxima de entrada:	20 mW
Sensibilidad:	96 dB a 1 kHz/1 mW
Impedancia:	32 Ohm
Respuesta del micrófono en frecuencias:	100 Hz – 10 kHz
Sensibilidad del micrófono:	-42 dBV a 1 kHz/Pa
Patrón de captación del micrófono:	Direccional
Tipo de micrófono:	Varilla desmontable
Longitud del cable:	1,2 m
Peso:	220 g

FI

001 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

JBL QUANTUM100N -KUULOKEMIKROFONI
 IRROTETTAVA MIKROFONI
 TUULISUOJA PUOMIMIKROFONILLE
 QSG | TAKUUKORTTI | VAROITUSKORTTI

002 YLEISKATSAUS

01 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN
 02 MIKROFONIN MYKISTYS/MYKISTYKSEN POISTO
 03 2.5 MM LITIN PUOMIMIKROFONILLE
 04 LITTEÄKSI TAITTUVA KUULOKEKUPPI

003 ASETUKSET

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™
 ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
 PS4 / PS5 | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFONI**005 TEKNISET TIEDOT**

Kuuloke-elementin koko: 40 mm dynaamiset elementit
 Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz
 Maks. tehonkesto: 20 mW
 Herkkyys: 96 dB @ 1 kHz / 1 mW
 Impedanssi: 32 ohmia
 Mikrofonin taajuusvaste: 100 Hz - 10 KHz
 Mikrofonin herkkyys: -42 dBV @ 1 kHz / Pa
 Mikrofonin suuntakuvio: Suuntaava
 Mikrofonyyppi: Irrotettava puomi
 Johdon pituus: 1,2 m
 Paino: 220 g

FR

001 CONTENU DE LA BOÎTE

CASQUE QUANTUM100N JBL
 MICRO AMOVIBLE
 BONNETTE ANTI-VENT POUR LE MICROPHONE SUR PERCHE
 GDR | CARTE DE GARANTIE | CARTE DES AVERTISSEMENTS

002 PRÉSENTATION

01 COMMANDE DU VOLUME
 02 COUPURE / RÉACTIVATION DU MICROPHONE
 03 PRISE JACK 2.5 MM POUR MICROPHONE SUR PERCHE
 04 ÉCOUTEUR À PLIAGE À PLAT

003 CONFIGURATION

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™
 ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
 PS4 / PS5 | MOBILE | MAC | VR

004 MICROPHONE**005 SPÉC. TECHNIQUES**

Taille de haut-parleur : Haut-parleurs dynamiques de 40 mm
 Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
 Puissance d'entrée max. : 20 mW
 Sensibilité : 96 dB à 1 kHz / 1 mW
 Impédance : 32 ohms
 Réponse en fréquence du micro : 100 Hz - 10 KHz
 Sensibilité du microphone : -42 dBV @ 1 kHz / Pa
 Configuration du microphone : Directionnel
 Type de microphone : Amovible sur perche
 Longueur du câble : 1,2 m
 Poids : 220 g

HU

001 A DOBOZ TARTALMA

JBL QUANTUM100N FEJHALLGATÓ
 KIVEHETŐ MIKROFON
 SZÉLVÉDŐ SZIVACS GÉMES MIKROFONHOZ
 QSG | JÓTÁLLÁSI JEGY | FIGYELMEZTETÉSEKET TARTALMAZÓ KÁRTYA

002 ÁTTEKINTÉS

01 HANGERŐ SZABÁLYZÓ
 02 MIKROFON NÉMÍTÁS/HANGOSÍTÁS
 03 2,5MM DUGÓ GÉMES MIKROFONHOZ
 04 ÖSSZEHAJTHATÓ FÜLHALLGATÓ

003 BEÁLLÍTÁS

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™
 ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
 PS4 / PS5 | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON**005 MŰSZAKI PARAMÉTEREK**

Driver mérete: 40 mm-es dinamikus hangszóró
 Frekvenciaválasz: 20 Hz - 20 kHz
 Max. bemeneti teljesítmény: 20 mW
 Érzékenység: 96 dB @ 1 kHz / 1 mW
 Impedancia: 32 Ohm
 Mikrofon frekvenciaválasza: 100 Hz - 10 KHz
 Mikrofon érzékenysége: -42 dBV @ 1 kHz / Pa
 Mikrofon felvétel mintázata: Irányultság
 Mikrofon típusa: Levehető gém
 Kábel hosszúság: 1,2 m
 Súly: 220 g

IT

001 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CUFFIE JBL QUANTUM100N
 MICROFONO RIMOVIBILE
 SPUGNA ANTIVENTO PER MICROFONO AD ASTA
 QSG | SCHEDA DI GARANZIA | SCHEDA AVVERTENZE

002 PANORAMICA

01 CONTROLLO DEL VOLUME
 02 MUTE/UNMUTE MICROFONO
 03 JACK 2.5MM PER MICROFONO AD ASTA
 04 PADIGLIONI RIEPIGABILI

003 INSTALLAZIONE

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | MOBILE | MAC | VR

004 MICROFONO**005 SPECIFICHE TECNICHE**

Dimensione del driver: Driver dinamici da 40 mm
 Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz
 Potenza massima in ingresso: 20 mW
 Sensibilità: 96 dB @ 1 kHz / 1 mW
 Impedenza: 32 ohm
 Risposta in frequenza del microfono: 100 Hz - 10 KHz
 Sensibilità del microfono: -42 dBV @ 1 kHz / Pa
 Caratteristica polare del microfono: Direzionale
 Tipologia di microfono: Ad asta, rimovibile
 Lunghezza del cavo: 1,2 m
 Peso: 220 g



Trova la Guida
 rapida in italiano qui.

NL**001 VERPAKKINGSINHOUD**

JBL QUANTUM100N HOOFDTELEFOON
 AFNEEMBARE MICROFOON
 WINDSCHEM SCHUIM VOOR BOOM MICROFOON
 SNELSTARTGIDS | GARANTIEKAART |
 WAARSCHUWINGSKAART

002 OVERZICHT

01 VOLUMEREGELAAR
 02 MICROFOON DEMPEN/DEMPEN OPHEFFEN
 03 2,5 MM-AANSLUITING VOOR BOOMMICROFOON
 04 PLATTE OORSCHHELP

003 INSTELLEN

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™
 ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
 PS4 / PS5 | MOBILE | MAC | VR

004 MICROFOON**005 TECHNISCHE SPECIFICATIE**

Driver grootte: 40 mm Dynamische drivers
 Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
 Max ingangsvermogen: 20 mW
 Gevoeligheid: 96 dB @ 1 kHz / 1 mW
 Impedantie: 32 ohm
 Frequentiebereik microfoon: 100 Hz - 10 KHz
 Microfoon gevoeligheid: -42 dBV @ 1 kHz / Pa
 Microfoon pickup-patroon: Directioneel
 Microfoon type: Afneembare boom
 Kabellengte: 1,2 meter
 Gewicht: 220 gram

NO**001 INNHOLD I ESKEN**

JBL QUANTUM100N-HODETELEFONER
 FLYTTBAR MIKROFON
 VINDHETTE TIL BOOM-MIKROFON
 QSG | GARANTIKORT | ADVARSEL

002 OVERSIKT

01 VOLUMKONTROLL
 02 MIKROFON PÅ/AV (DEMPING)
 03 2,5 MM KONTAKT FOR BOOM-MIKROFON
 04 HODETELEFONER

003 OPPSETT

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™
 ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
 PS4 / PS5 | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON**005 TEKNISKE SPESIFIKASJONER**

Driverstørrelse: 40 mm dynamisk driver
 Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
 Maks. inngangsstrøm: 20 mW
 Følsomhet: 96 dB ved 1 kHz / 1 mW
 Impedans: 32 ohm
 Mikrofonens frekvensrespons: 100 Hz – 10 KHz
 Mikrofonfølsomhet: -42 dBV ved 1 kHz / Pa
 Mikrofonens opptaksmønster: Direksjonal
 Mikrofontype: Avtakbar bom
 Kabellengde: 1,2 m
 Vekt: 220 g

PL**001 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

SŁUCHAWKI JBL QUANTUM100N
 ZDEJMOWANY MIKROFON
 PIANKA DO MIKROFONU NA WYSIĘGNIKU
 QSG | KARTA GWARANCYJNA | KARTA OSTRZEGAWCZA

002 INFORMACJE OGÓLNE

01 STEROWANIE GŁOŚNOŚCIĄ
 02 WYCISZENIE/WYŁĄCZENIE WYCISZENIA MIKROFONU
 03 GNIAZDO AUDIO 2,5 MM DO MIKROFONU NA WYSIĘGNIKU
 04 SKŁADANA NA PŁASKO KONSTRUKCJA

003 USTAWIENIA

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™
 ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
 PS4 / PS5 | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON**005 SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Rozmiar przetwornika: 40 mm
 Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
 Maks. moc wyjścia: 20 mW
 Efektywność: 96 dB @ 1 kHz / 1 mW
 Impedancja: 32 omy
 Pasma przenoszenia mikrofonu: 100 Hz - 10 KHz
 Czulość mikrofonu: -42 dBV @ 1 kHz / Pa
 Rodzaj mikrofonu: Kierunkowy
 Typ mikrofonu: Odpinany wysięgnik
 Długość przewodu: 1,2 m
 Masa: 220 g

PT-BR**001 CONTEÚDO DA CAIXA**

FONES JBL QUANTUM100N
 MICROFONE DESTACÁVEL
 ESPUMA PARA MICROFONE TIPO BOOM
 GUIA DE INÍCIO RÁPIDO | TERMO DE GARANTIA | CARTÃO
 DE ADVERTÊNCIA

002 APRESENTAÇÃO

01 CONTROLE DE VOLUME
 02 BOTÃO LIGA/DESLIGA DO MICROFONE
 03 PLUGUE DE ÁUDIO DE 2,5 MM PARA MICROFONE TIPO BOOM
 04 CONCHA DOBRÁVEL

003 CONFIGURAÇÃO

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™
 ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
 PS4 / PS5 | SMARTPHONE | MAC | VR

004 MICROFONE**005 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Tamanho do driver: 40 mm (driver dinâmico)
 Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz
 Potência máxima de entrada: 20 mW
 Sensibilidade: 96 dB a 1 kHz / 1 mW
 Impedância: 32 Ohms
 Resposta de frequência do microfone: 100 Hz a 10 KHz
 Sensibilidade do microfone: -42 dBV a 1 kHz / Pa
 Padrão de captação do microfone: Direcional
 Tipo de microfone: Boom destacável
 Comprimento do cabo: 1,2 m
 Peso: 220 g

SV

001 DETTA FINNS I LÅDAN

JBL QUANTUM100N HEADSET
LÖSTAGBAR MIKROFON
VINDSKYDD FÖR BOMMIKROFON
SNABBGUIDE | GARANTIKORT | VARNINGSKORT

002 ÖVERSIKT

01 VOLYMKONTROLL
02 MIKROFON AV/PÅ
03 2,5 MM KONTAKT FÖR BOMMIKROFON
04 PLATT HOPFÄLLBAR ÖRONKÅPA

003 INSTALLATION

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™
ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
PS4 / PS5 | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON

005 TEKNISK SPECIFIKATION

Storlek på högtalarelement:	40 mm dynamiska
Frekvensomfång:	20 Hz - 20 kHz
Max ineffekt:	20 mW
Känslighet:	96 dB vid 1 kHz / 1 mW
Impedans:	32 ohm
Mikrofonens frekvensomfång:	100 Hz - 10 kHz
Mikrofonkänslighet:	-42 dBV vid 1 kHz / Pa
Mikrofonens lyssningsmönster:	Riktad
Mikrofontyp:	Löstagbar bom
Kabellängd:	1,2 m
Vikt:	220 g

TR

001 KUTU İÇERİĞİ

JBL QUANTUM100N KULAKLIK
ÇIKARILABİLİR MIKROFON
BOOM MIKROFON İÇİN RÜZGAR KESİCİ KÖPÜK YAPI
KULLANIM KILAVUZU | GARANTI KARTI | UYARI KARTI

002 GENEL BAKIŞ

01 SES KONTROL
02 MIKROFON SESSİZ/SESİ AÇ
03 BOOM MIKROFONU İÇİN 2.5 MM JACK
04 DÜZ KATLANABİLİR KULAKLIK YAPISI

003 KURULUM

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™
ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
PS4 / PS5 | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON

005 TEKNİK ÖZELLİKLER

Sürücü Boyutu:	40 mm Dinamik sürücüler
Frekans tepkisi:	20 Hz - 20 kHz
Maksimum giriş gücü:	20 mW
Hassasiyet:	96 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Empedans:	32 ohm
Mikrofon Frekans tepkisi:	100 Hz - 10 kHz
Mikrofon hassasiyeti:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofon alıcı modeli:	Yönlü
Mikrofon türü:	Çıkarılabilir boom
Kablo uzunluğu:	1,2 m
Ağırlık:	220 g

UA

001 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гарнітура JBL QUANTUM100N
Знімний мікрофон
Захист із піноматеріалу для висувного
мікрофона. Короткий посібник | Гарантійний
талон | Попередження

002 ОГЛЯД

01 Регулювання гучності
02 Вимкн. / Увімкн. звуку мікрофона
03 2,5-мм роз'єм для мікрофона на стрілі
04 Складані чаші навушників

003 НАЛАШТУВАННЯ

ПК | Nintendo Switch / Nintendo Switch LITE |
Xbox™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PlayStation™ PS4 / PS5 | Мобільний пристрій |
MAC | VR-пристрій

004 MIKROFON

005 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір мембран:	40-мм динамічні мембрани
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 КГц
Макс. вхідна потужність:	20 мВт
Чутливість:	96 дБ на 1 КГц / 1 мВт
Імпеданс:	32 Ом
Робочий діапазон частот мікрофона:	100 Гц – 10 КГц
Чутливість мікрофона:	-42 дБ*В на 1 КГц / Па
Схема приймання сигналу мікрофоном:	спрямована
Тип мікрофона:	знімний на стрілі
Довжина дроту:	1,2 м
Вага:	220 г

ZH-CN

001 产品清单

JBL QUANTUM100N 耳机
可拆卸麦克风
适于吊杆式麦克风的防风罩
QSS | 保修卡 | 警告卡

002 概览

01 音量控制
02 麦克风静音/取消静音
03 适于吊杆式麦克风的 2.5MM 插孔
04 折叠式耳罩

003 设置

个人计算机 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH
LITE | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | 移动 | MAC | 虚拟现实

004 麦克风

005 技术规格

驱动单元尺寸:	40 mm 动圈驱动单元
频率响应:	20 Hz - 20 kHz
最大输入功率:	20 mW
灵敏度:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
阻抗:	32 ohm
麦克风频率响应:	100 Hz - 10 KHz
麦克风灵敏度:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
麦克风拾音指向:	指向性
麦克风类型:	可拆卸麦克风吊杆
线缆长度:	1.2 m
重量:	220 g

ZH-TW

001 包裝盒內物品

JBL QUANTUM100N 耳機

可拆卸麥克風

用於懸吊式麥克風的擋風玻璃泡沫

快速入門指南 | 保固卡 | 警告卡

002 概覽

01 音量控制

02 麥克風靜音/取消靜音

03 用於懸吊式麥克風的 2.5MM 插孔

04 摺疊式耳杯

003 設定

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™

ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™

PS4 / PS5 | 手機 | MAC | VR

004 麥克風

005 技術規格

驅動器尺寸:	40 mm 動態驅動器
頻率回應:	20 Hz - 20 kHz
最大輸入功率:	20 mW
靈敏度:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
阻抗:	32 歐姆
麥克風頻率回應:	100 Hz - 10 KHz
麥克風靈敏度:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
麥克風拾音模式:	定向
麥克風類型:	可拆卸吊桿
纜線長度	1.2 m
重量:	220 g

ID

001 ISI KOTAK

HEADSET JBL QUANTUM100N

MIKROFON YANG BISA DILEPAS

BUSA PELINDUNG UNTUK MIKROFON BOOM

QSG | KARTU GARANSI | KARTU PERINGATAN

002 GAMBARAN UMUM

01 KONTROL VOLUME

02 MEMATIKAN/MENYALAKAN SUARA MIKROFON

03 JACK 2.5 MM UNTUK MIKROFON BOOM

04 SUNGKUP TELINGA YANG BISA DILIPAT

003 PENYETELAN

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™

ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™

PS4 / PS5 | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON

005 SPESIFIKASI TEKNIS

Ukuran driver:	Driver Dinamis 40 mm
Respons frekuensi:	20 Hz - 20 kHz
Daya Input Maks.:	20 mW
Sensitivitas:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedansi:	32 ohm
Respons frekuensi mikrofon:	100 Hz - 10 KHz
Sensitivitas mikrofon:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Pola pickup Mikrofon:	Direksional
Tipe mikrofon:	Mikrofon boom yang bisa dilepas
Panjang Kabel:	1,2 m
Berat:	220 g

JP

001 同梱品

QUANTUM100N

着脱可能マイク

マイク用カバーフォーム

保証書、安全シート、クイックスタートガイド

002 概要

01 ボリュームコントロール

02 マイクのミュート/ミュート解除

03 ブームマイク用2.5MMジャック

04 フラットに折りたたみ可能なイヤークップ

003 設定

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™ ONE /

ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 /

PS5 | スマートホンなどモバイル端末 | MAC | VR

004 マイク

005 技術仕様

ドライバーサイズ:	40mmダイナミック クドライバー
周波数特性:	20Hz~20kHz
最大入力:	20mW
出力音圧レベル:	96dB@1kHz/1mW
インピーダンス:	32Ω
マイクの周波数特性:	100Hz~10KHz
マイクの出力音圧レベル:	-42dBV @ 1 kHz / Pa
マイクのピックアップ ターン:	指向性の
マイクタイプ:	着脱可能ブーム
ケーブル長さ:	1.2m
重量:	220g

KO

001 구성품

JBL QUANTUM100N 헤드셋

탈착식 마이크

붐 마이크용 윈드실드 폼

QSG | 품질보증서 | 경고 카드

002 개요

01 볼륨 제어

02 마이크 음소거/음소거 해제

03 붐 마이크용 2.5MM 잭

04 접이식 이어컵

003 설정

PC | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™

ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™

PS4 / PS5 | MOBILE | MAC | VR

004 마이크

005 기술 사양

드라이버 크기:	40mm 다이내믹 드라이버
주파수 응답:	20Hz~20kHz
최대 입력:	20 mW
민감도:	96dB @ 1kHz/1mW
임피던스:	32Ω
마이크 주파수 응답:	100Hz~10KHz
마이크 민감도:	-42dBV @ 1kHz/Pa
마이크 픽업 패턴:	지향성
마이크 유형:	탈착식 붐
케이블 길이:	1.2m
중량:	220g

AR

001 محتويات العبوة

سماعة JBL QUANTUM100N من

ميكروفون قابل للإزالة

قوم عزل ميكروفون بوم

دليل تشغيل سريع | بطاقة الضمان | بطاقة تحذير

002 نظرة عامة

رقم 1 التحكم في حجم الصوت

رقم 2 كتم/إلغاء كتم الصوت

رقم 3 مقبس صوت 2.5 ميكروفون بوم

رقم 4 أكواد أذن مسطحة

003 الإعداد

يعمل مع أجهزة الحاسوب الشخصي | NINTENDO SWITCH /

NINTENDO SWITCH LITE | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X /

PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | SERIES S / SERIES X

المحمولة | أجهزة MAC | تسجيل الفيديو

004 الميكروفون**005 المواصفات التقنية**

حجم المُشغِّل: مُشغلات ديناميكية 40 مم

استجابة التردد: 20 هرتز - 20 كيلوهرتز

طاقة الدخل القصوى: 20 مللي وات

الحساسية: 96 ديسيبل على 1 كيلو هرتز /

1 مللي وات

المقاومة الكهربائية: 32 أوم

استجابة تردد الميكروفون: 100 هرتز - 10 كيلو هرتز

حساسية الميكروفون: -42 ديسيبل فولت على 1 كيلو

هرتز / باسكال

نمط التقاط الميكروفون: اتجاهي

نوع الميكروفون: بوم قابل للانفصال

طول الكابل: 1.2 متر

الوزن: 220 جرام

HE

001 מה באריזה

ארזניות JBL QUANTUM100N

מיקרופון נשלף

ספוג לשמשה קדמית למיקרופון שטח

מדריך התחלה מהירה | תעודת אחריות |

כרטיס בטיחות

002 סקירה כללית

01 בקרת עוצמת קול

02 השתקה/ ביטול השתקה של מיקרופון

03 שקע 2.5 מ"מ למיקרופון שטח

04 אוזניה מתקפלת שטוחה

003 התקנה

XBOX™ | NINTENDO SWITCH LITE / NINTENDO SWITCH | PC

PLAYSTATION™ | ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X

VR | MAC | MOBILE | PS4 / PS5

004 מיקרופון**005 מפרט טכני**

גודל דרייבר: קמקולים דינמיים 40 מ"מ

תגובת תדר: 20Hz-20kHz

הספק כניסה מרב: 20mW

רגישות: 96dB @ 1kHz / 1mW

עכבה: 32 אום

תגובת תדר מיקרופון: 100Hz - 10KHz

רגישות מיקרופון: -42dBV @ 1kHz/Pa

דפוס קליטת מיקרופון: כיוונית

סוג מיקרופון: שטח נשלף

אורך הכבל: 1.2 מ'

משקל: 220 גרם

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

JBL_HP_0100N_OSG_GLOBAL_SOP_V5