



JBL QUANTUM 50C

QUICK START GUIDE






001 WHAT'S IN THE BOX



JBL QUANTUM50C HEADSET



ENHANCERS



SILICONE EAR TIPS



USB-C ADAPTER




QSG | WARRANTY CARD |
WARNING CARD

002 OVERVIEW

- 01 EAR TIP
- 02 MICROPHONE
- 03 CABLE LENGTH ADJUSTER
- 04 VOLUME CONTROL
- 05 MICROPHONE MUTE / UNMUTE
- 06* MULTI-FUNCTION BUTTON
- 07 CABLE MANAGEMENT CHANNEL

* CONTROLS AVAILABLE ON
MULTI-FUNCTION BUTTON MAY VARY
FOR DIFFERENT MOBILE PHONES.





003 BUTTON COMMAND

INCREASE VOLUME ↑ +


DECREASE VOLUME ↓ -

MICROPHONE UNMUTE ↑ 

MICROPHONE MUTE ↓




004 SETUP



SCAN TO SEE ALL COMPATIBLE DEVICES




MOBILE | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR



005 HOW TO WEAR



MIX AND MATCH FOR A PERFECT FIT AND AUDIO PERFORMANCE





Driver size:	8.6 mm / 0.3" Dynamic Drivers
Weight:	21.5 g / 0.05 lbs
Frequency response:	20 Hz - 40 kHz
Microphone frequency response:	100 Hz - 10 kHz
Max input power:	5 mW
Impedance:	16 ohm
Sensitivity:	97 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Microphone sensitivity:	-41 dBV @ 1 kHz / Pa

001 HVAD INDEHOLDER ÆSKEN

JBL QUANTUM50C-HOVEDTELEFONER

ØRESPIDSER

ØREPROPPER AF SILIKONE

USB-C ADAPTER

LYNSTARTGUIDE | GARANTIKORT | ADVARSELSKORT

002 OVERSIGT

01 ØREPROP

02 MIKROFON

03 ANORDNING TIL JUSTERING AF KABELLÆNGDE

04 LYDSTYRKEKONTROL

05 SLÅ MIKROFONEN FRA / TIL

06* MULTIFUNKTIONSKNAP

07 KANAL TIL KABELSTYRING

* HVILKE FUNKTIONER, DER KAN STYRES MED MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, KAN VARIERE FOR FORSKELLIGE MOBILTELEFONER.

003 STYRING MED KNA

SKRU OP ELLER NED FOR LYDSTYRKEN

SLÅ MIKROFONEN TIL / FRA

004 OPSÆTNING

MOBILE | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

SCAN FOR AT SE ALLE KOMPATIBLE ENHEDER

005 SÅDAN BÆRES DE

MIX OG MATCH - FOR PERFEKT PASFORM OG LYD

TIL AT JUSTERE KABELLÆNGDE / TIL AT BENYTT

MONOTILSTAND

006 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Enhedsstørrelse: 8,6 mm (0,3") dynamiske enheder

Vægt: 21,5 g

Frekvensområde: 20 Hz - 40 kHz

Mikrofonens frekvensområde: 100 Hz - 10 kHz

Maks. indgangseffekt: 5 mW

Impedans: 16 ohm

Følsomhed: 97 dB SPL @1 kHz / 1 mW

Mikrofonfølsomhed: -41 dBV @1 kHz / Pa

001 VERPACKUNGSI

JBL QUANTUM50C HEADSET

ADAPTER

SILIKON-OHRSTÖPSEL

USB-C-ADAPTER

KURZANLEITUNG | GARANTIEKARTE | WARNKARTE

002 ÜBERSICHT

01 OHRSTÖPSEL

02 MIKROFON

03 KABELLÄNGEN-ANPASSER

04 LAUTSTÄRKEREGELUNG

05 MIKROFON STUMM SCHALTEN / STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN

06* MULTIFUNKTIONSTASTE

07 KABELFÜHRUNGSKANAL

* DIE AUF DER MULTIFUNKTIONSTASTE VERFÜGBAREN BEDIENELEMENTE KÖNNEN FÜR VERSCHIEDENE MOBILTELEFONE UNTERSCHIEDLICH SEIN.

003 TASTENBEFEHL

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN / VERRINGERN

MIKROFON STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN / STUMM SCHALTEN

004 EINRICHTUNG

MOBILGERÄT | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

SCANNEN, UM ALLE KOMPATIBLEN GERÄTE ANZUZEIGEN

005 TRAGEMÖGLICHKEITEN

MIX UND MATCH FÜR EINE PERFEKTE PASSFORM UND

AUDIOLEISTUNG

ANPASSUNG DER KABELLÄNGE / NUTZUNG DES MONOMODUS

006 TECHN. DATEN

Treibergröße: 8,6-mm (0,3")-Dynamiktreiber

Gewicht: 21,5 g / 0,05 lbs

Frequenzbereich: 20 Hz – 40 kHz

Mikrofonfrequenzbereich: 100 Hz – 10 kHz

Max. Eingangsleistung: 5 mW

Impedanz: 16 Ohm

Empfindlichkeit: 97 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW

Mikrofonempfindlichkeit: -41 dBV bei 1 kHz / Pa

001 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ JBL QUANTUM50C
ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ USB-C

QSG | ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

002 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

01 ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

02 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

03 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

04 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

05 ΣΙΓΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ

06* ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

07 ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

* ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.

003 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

ΣΙΓΑΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

004 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

MOBILE | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

005 ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ ΤΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ / ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος οδηγού: 8,6 mm / 0,3" Δυναμικοί
οδηγοί

Βάρος: 21,5 g / 0,05 lbs

Συχνότητα απόκρισης: 20 Hz - 40 kHz

Συχνότητα απόκρισης
μικροφώνου: 100 Hz - 10 kHz

Μέγιστη ισχύς εισόδου: 5 mW

Αντίσταση: 16 ohm

Ευαισθησία: 97 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW

Ευαισθησία μικροφώνου: -41 dBV @ 1 kHz / Pa

001 CONTENIDO DE LA CAJA

AURICULARES JBL QUANTUM50C

COMPLEMENTOS

PUNTAS PARA EL OÍDO DE SILICONA

ADAPTADOR USB-C

GUÍA DE INICIO RÁPIDO | TARJETA DE GARANTÍA |

TARJETA DE ADVERTENCIAS

002 DESCRIPCIÓN GENERAL

01 PUNTA PARA EL OÍDO

02 MICRÓFONO

03 AJUSTE DE LA LONGITUD DEL CABLE

04 CONTROL DEL VOLUMEN

05 SILENCIAR / REACTIVAR EL MICRÓFONO

06* BOTÓN MULTIFUNCIÓN

07 CANAL DE GESTIÓN DE CABLES

* LOS CONTROLES DISPONIBLES CON EL BOTÓN
MULTIFUNCIÓN PUEDEN VARIAR SEGÚN EL TELÉFONO
MÓVIL.

003 COMANDO DEL BOTÓN

AUMENTAR / DISMINUIR VOLUMEN

SILENCIAR / REACTIVAR MICRÓFONO

004 CONFIGURACIÓN

MÓVIL | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | RV

ESCANEA PARA VER TODOS LOS DISPOSITIVOS
COMPATIBLES

005 CÓMO SE LLEVAN

COMBÍNALOS PARA LOGRAR EL AJUSTE Y EL
RENDIMIENTO DE AUDIO PERFECTOS
PARA AJUSTAR LA LONGITUD DEL CABLE / PARA USAR
EL MODO MONO

006 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la unidad: unidades dinámicas de
8,6 mm/0,3"

Peso: 21,5 g

Intervalo de frecuencias: 20 Hz – 40 kHz

Respuesta del micrófono
en frecuencias: 100 Hz – 10 kHz

Potencia máxima de
entrada: 5 mW

Impedancia: 16 Ohm

Sensibilidad: 97 dB NPS a 1 kHz / 1 mW

Sensibilidad del
micrófono: -41 dBV a 1 kHz/Pa

001 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

JBL QUANTUM 50C -KUULOKEMIKROFONI
LISÄSÄÄDÖT
SILIKONISET KORVANAPIT
USB-C-SOVITIN
QSG | TAKUUKORTTI | VAROITUSKORTTI

002 YLEISKATSAUS

01 KORVANAPPI
02 MIKROFONI
03 JOHDON PITUUS-SÄÄDIN
04 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN
05 MIKROFONIN MYKISTYS / MYKISTYKSEN POISTO
06* MONITOIMINTOPAINIKE
07 JOHDONHALLINTAKANAVA
* MONITOIMINTOPAINIKKEEN TOIMINNOISSA VOI
ESIINTYÄ EROJA ERI MATKAPUHELINTEN VÄLILLÄ.

003 PAINIKEKOMENTO

LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA / VÄHENNÄ
ÄÄNENVOIMAKKUUTTA
MIKROFONIN MYKISTYKSEN POISTO / MIKROFONIN
MYKISTYS

004 ASETUKSET

MOBIILI | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

SKANNAA NÄHDÄKSESI KAIKKI YHTEENSOPIVAT
LAITTEET

005 KÄYTTÖOHJE

KOKEILE JA YHDISTELE, JOTTA SAAT PARHAAN
ISTUVUUDEN JA ÄÄNENLAADUN
SÄÄTÄÄKSESI JOHDON PITUUDEN / KÄYTTÄÄKSESI
MONO-TILASSA

006 TEKNISET TIEDOT

Kuuloke-elementin koko:	8,6 mm / 0,3" dynaamiset elementit
Paino:	21,5 g / 0,05 paunaa
Taajuusvaste:	20 Hz - 40 kHz
Mikrofonin taajuusvaste:	100 Hz - 10 kHz
Maks. syöttöteho:	5 mW
Impedanssi:	16 ohmia
Herkkyys:	97 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Mikrofonin herkkyys:	-41 dBV @ 1 kHz / Pa

001 CONTENU DE LA BOÎTE

ÉCOUTEURS GAMING JBL QUANTUM 50C
ADAPTATEURS
EMBOUTS EN SILICONE
ADAPTATEUR USB-C
GDR | CARTE DE GARANTIE | CARTE DES AVERTISSEMENTS

002 PRÉSENTATION

01 EMBOUT
02 MICROPHONE
03 RÉGLAGE DE LONGUEUR DU CÂBLE
04 COMMANDE DU VOLUME
05 COUPURE / RÉACTIVATION DU MICROPHONE
06* BOUTON MULTIFONCTION
07 CANAL DE GESTION DU CÂBLE
* LES COMMANDES DISPONIBLES SUR LE BOUTON
MULTIFONCTION PEUVENT VARIER SELON LES
TÉLÉPHONES MOBILES.

003 COMMANDES DU BOUTON

AUGMENTATION DU VOLUME / RÉDUCTION DU VOLUME
RÉACTIVATION DU MICROPHONE / COUPURE DU MICROPHONE

004 CONFIGURATION

JEUX SUR MOBILE | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH /
NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

SCANNER POUR VOIR TOUTS LES APPAREILS COMPATIBLES

005 COMMENT LES PORTER

MÉLANGEZ ET ASSOCIEZ POUR UN CONFORT ET DES
PERFORMANCES AUDIO PARFAITS
RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DU CÂBLE / UTILISATION
DU MODE MONO

006 SPÉC. TECHNIQUES

Taille de haut-parleur:	Haut-parleurs dynamiques de 8,6 mm / 0,3"
Poids :	21,5 g / 0,05 lbs
Réponse en fréquence :	20 Hz - 40 kHz
Réponse en fréquence du micro :	100 Hz - 10 kHz
Puissance d'entrée max. :	5 mW
Impédance :	16 ohms
Sensibilité :	97 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
Sensibilité du microphone :	-41 dBV @ 1 kHz / Pa

001 A DOBOZ TARTALMA

JBL QUANTUM50C FEJHALLGATÓ
ERŐSÍTŐK
SZILIKON FÜLPÁRNA
USB-C ADAPTER
MINŐSÉGTÁMOGATÓ CSOPORT | JÓTÁLLÁSI JEGY |
FIGYELMEZTETŐ KÁRTYA

002 ÁTTEKINTÉS

01 FÜLPÁRNA
02 MIKROFON
03 KÁBELHOSSZ-BEÁLLÍTÓ
04 HANGERŐSZABÁLYOZÓ
05 MIKROFON NÉMÍTÁSA / NÉMÍTÁS KIKAPCSOLÁSA
06* TÖBBFUNKCIÓS GOMB
07 KÁBELVEZETŐ CSATORNA
* A TÖBBFUNKCIÓS GOMBBAL ELÉRHETŐ VEZÉRLŐK AZ
EGYES MOBILTELEFONOKNÁL ELTÉRHETNEK.

003 PARANCS GOMB

HANGERŐ NÖVELESE / HANGERŐ CSÖKKENTÉSE
MIKROFON NÉMÍTÁSÁNAK KIKAPCSOLÁSA / MIKROFON
NÉMÍTÁSA

004 TELEPÍTÉS

MOBIL | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

SZKENNELJEN AZ ÖSSZES KOMPATIBILIS ESZKÖZ
MEGTEKINTÉSÉHEZ

005 A HASZNÁLAT MÓDJA

KEVERJE ÖSSZE ÉS VÁLASZSA KI A TÖKELETES
EGYEZÉS ÉS AUDIÓ TELJESÍTMÉNY ELÉRÉSÉHEZ
A KÁBELHOSSZ BEÁLLÍTÁSA / MONO MÓD
HASZNÁLATA

006 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Driver mérete:	8,6 mm / 0,3" dinamikus driverrek
Súly:	21,5 g / 0,05 font
Frekvenciaválasz:	20 Hz–40 kHz
Mikrofon frekvenciaválasza:	100 Hz - 10 kHz
Max. bemeneti teljesítmény:	5 mW
Impedancia:	16 ohm
Érzékenység:	97 dB SPL 1 kHz / 1 mW esetén
Mikrofon érzékenysége:	-41 dBV 1 kHz / Pa esetén

001 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

AURICOLARI JBL QUANTUM50C
INSERTI AURICOLARI SAGOMATI
INSERTI AURICOLARI IN SILICONE
ADATTATORE USB-C
QSG | SCHEDA DI GARANZIA | SCHEDA DELLE AVVERTENZE

002 PANORAMICA

01 INSERTO AURICOLARE
02 MICROFONO
03 REGOLATORE LUNGHEZZA CAVO
04 CONTROLLO DEL VOLUME
05 SILENZIA / RIATTIVA IL MICROFONO
06* PULSANTE MULTIFUNZIONE
07 SCANALATURA PER LA GESTIONE DEL CAVO
* I CONTROLLI DISPONIBILI SUL PULSANTE MULTIFUNZIONE
POSSONO VARIARE IN BASE AI DIVERSI TELEFONI CELLULARI

003 PULSANTE DI CONTROLLO

AUMENTO/DIMINUZIONE DEL VOLUME
MICROFONO RIATTIVATO / MICROFONO SILENZIATO

004 CONFIGURAZIONE

MOBILE | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

EFFETTUA LA SCANSIONE PER VEDERE TUTTI I DISPOSITIVI
COMPATIBILI

005 COME INDOSSARLI

MISCHIA E ABBINA PER COMFORT E PRESTAZIONI
AUDIO PERFETTI
PER REGOLARE LA LUNGHEZZA DEL CAVO / PER
UTILIZZARE LA MODALITÀ MONO

006 SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione del driver:	Driver dinamici da 8,6 mm / 0,3"
Peso:	21,5 g / 0,05 lbs
Risposta in frequenza:	20 Hz - 40 kHz
Risposta in frequenza del microfono:	100 Hz - 10 kHz
Potenza massima in ingresso:	5 mW
Impedenza:	16 ohm
Sensibilità:	97 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Sensibilità del microfono:	-41 dBV @ 1 kHz / Pa



Trova la Guida
rapida in italiano qui.

001 VERPAKKINGSINHOUD

JBL QUANTUM50C KOPTELEFOON
 ENHANCERS
 SILICONEN EAR TIPS
 USB-C-ADAPTER
 SNELSTARTGIDS | GARANTIEKAART |
 WAARSCHUWINGSKAART

002 OVERZICHT

01 EAR TIP
 02 MICROFOON
 03 KABELLENGTE REGELAAR
 04 VOLUMEREGELING
 05 MICROFOON DEMPEN / DEMPEN OPHEFFEN
 06* MULTIFUNCTIONELE KNOP
 07 KABELBEHEERKANAAL
 * DE BEDIENINGSELEMENTEN BESCHIKBAAR OP DE
 MULTIFUNCTIONELE KNOP KUNNEN PER MOBIELE
 TELEFOON VERSCHILLEN.

003 KNOPOPDRACT

VOLUME VERHOGEN / VOLUME VERLAGEN
 MICROFOON DEMPEN / DEMPEN OPHEFFEN

004 INSTELLEN

MOBILE | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
 SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
 SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

SCAN OM ALLE COMPATIBELE APPARATEN TE ZIEN

005 HET APPARAAT DRAGEN

MIX EN MATCH VOOR EEN PERFECTE PASVORM EN
 AUDIOPRESTATIES
 KABELLENGTE AANPASSEN / MONOMODUS GEBRUIKEN

006 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Maat van driver:	8,6 mm / 0.3" Dynamische drivers
Gewicht:	21,5 g / 0.05 lbs
Frequentierespons:	20 Hz - 40 kHz
Frequentiebereik microfoon:	100 Hz - 10 kHz
Maximaal ingangsvermogen:	5 mW
Impedantie:	16 ohm
Gevoeligheid:	97 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Microfoongevoeligheid:	-41 dBV @ 1 kHz / Pa

001 INNHOLD I ESKEN

JBL QUANTUM50C-HODESETT
 FORSTERKERE
 SILIKONØRETUPPER
 USB-C-ADAPTER
 QSG | GARANTIKORT | ADVARSELSKORT

002 OVERSIKT

01 ØRETUPP
 02 MIKROFON
 03 KABELLENGDEJUSTERER
 04 VOLUMKONTROLL
 05 MIKROFON PÅ / AV
 06* MULTIFUNKSJONSKNAPP
 07 KABELSTYRINGSKANAL
 * KONTROLLENE SOM ER TILGJENGELIG MED
 MULTIFUNKSJONSKNAPPEN KAN VARIERE PÅ ULIKE
 MOBILTELEFONER.

003 KNAPPEKOMMANDO

ØK VOLUM / SENK VOLUM
 MIKROFON PÅ / MIKROFON AV

004 OPPSETT

MOBIL | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
 SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
 SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

SKANN FOR Å SE ALLE KOMPATIBLE ENHETER

005 SLIK BRUKES PRODUKTET

MIKS OG MATCH FOR Å FINNE DEN PERFECTE
 PASSFORMEN OG LYDEN
 FOR Å JUSTERE KABELLENGDE / FOR Å BRUKE
 MONOMODUS

006 TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Driverstørrelse:	8,6 mm / 0,3 dynamiske drivere
Vekt:	21,5 g / 0,05 pund
Frekvensrespons:	20 Hz – 40 kHz
Frekvensrespons for mikrofon:	100 Hz – 10 kHz
Maks. inngangseffekt:	5 mW
Impedans:	16 ohm
Følsomhet:	97 dB SPL ved 1 kHz / 1 mW
Mikrofonfølsomhet:	-41 dBV ved 1 kHz / Pa

001 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SŁUCHAWKI JBL QUANTUM50C

WKŁADKI REGULUJĄCE

SILIKONOWE WKŁADKI DOKANAŁOWE

ADAPTER USB-C

QSG | KARTA GWARANCYJNA | KARTA OSTRZEGAWCZA

002 OMÓWIENIE

01 WKŁADKI

02 MIKROFON

03 REGULACJA DŁUGOŚCI KABLA

04 STEROWANIE GŁOŚNOŚCIĄ

05 WYŁĄCZANIE / WŁĄCZANIE WYCISZENIA MIKROFONU

06* PRZYCIŚK WIELOFUNKCYJNY

07 KANAŁ ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI

* DOSTĘPNOŚĆ ELEMENTÓW STEROWANIA NA PRZYCIŚKU WIELOFUNKCYJNYM ZALEŻY OD MODELU SMARTFONA.

003 STEROWANIE PRZYCIŚKAMI

ZWIĘKSZANIE / ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI

WYŁĄCZANIE / WŁĄCZANIE WYCISZENIA MIKROFONU

004 KONFIGURACJA

URZĄDZENIA MOBILNE | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X /

SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 |

NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC |

MAC | GOOGLE VR

SKANUJ, ABY WYŚWIETLIĆ WSZYSTKIE

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

005 JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

ZMIENIAJ I DOSTOSUJ, BY UZYSKAĆ IDEALNE

DOPASOWANIE I WRAŻENIA ODSŁUCHU

REGULACJA DŁUGOŚCI KABLA / AKTYWACJA

TRYBU MONO

006 DANE TECHNICZNERozmiar przetwornika: Dynamiczne przetworniki
8,6 mm / 0,3"

Masa: 21,5 g / 0,05 funta

Pasma przenoszenia: 20 Hz - 40 kHz

Pasma przenoszenia
mikrofonu: 100 Hz - 10 kHz

Maks. moc wyjścia: 5 mW

Impedancja: 16 Ω

Efektywność: 97 dB SPL przy 1 kHz /
1 mW

Czułość mikrofonu: -41 dBV przy 1 kHz / Pa

001 CONTEÚDO DA CAIXA

HEADSET JBL QUANTUM50C

EXPANSORES

PONTEIRAS DE SILICONE

ADAPTADOR USB-C

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO | TERMO DE GARANTIA | CARTÃO
DE ADVERTÊNCIA**002 APRESENTAÇÃO**

01 PONTEIRA

02 MICROFONE

03 AJUSTADOR DO COMPRIMENTO DO CABO

04 CONTROLE DE VOLUME

05 CONTROLE DE MUDO DO MICROFONE

06* BOTÃO MULTIFUNÇÃO

07 CANAL DE GERENCIAMENTO DE CABOS

* AS FUNÇÕES DO BOTÃO MULTIFUNÇÃO VARIAM DE
SMARTPHONE PARA SMARTPHONE.**003 BOTÃO DE COMANDO**

AUMENTA OU DIMINUI O VOLUME

CONTROLE DE MUDO DO MICROFONE

004 CONFIGURAÇÃO

SMARTPHONE | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES

S / SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO

SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

ESCANEIE PARA VER TODOS OS DISPOSITIVOS
COMPATÍVEIS**005 MODO DE USAR**

ESCOLHA AS PONTEIRAS QUE SE ENCAIXA MELHOR E

PRODUZ O MELHOR SOM

AJUSTE DE COMPRIMENTO DO CABO / USO EM MODO MONO

006 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASTamanho do driver: Drivers dinâmicos de
8,6 mm (0,3 pol.)

Peso: 21,5 g / 0,05 lb

Resposta de frequência: 20 Hz a 40 kHz

Resposta de frequência
do microfone: 100 Hz a 10 kHzPotência máxima de
entrada: 5 mW

Impedância: 16 Ohms

Sensibilidade: 97 dB SPL a 1 kHz / 1 mW

Sensibilidade do
microfone: -41 dBV @ 1 kHz / Pa

001 DETTA FINNS I LÅDAN

JBL QUANTUM 50C HEADSET
FÖRSTÄRKARE
ERGONOMISKA ÖRONTOPPAR AV SILIKON
USB-C-ADAPTER
SNABBGUIDE, GARANTIKORT, VARNINGSKORT

002 ÖVERSIKT

01 ÖRONTOPP
02 MIKROFON
03 JUSTERING AV KABELLÄNGD
04 VOLYMKONTROLL
05 MIKROFON AV / PÅ
06* MULTIFUNKTION-KNAPP
07 KABELRÄNNA
*KONTROLLER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ
MULTIFUNKTION-KNAPPEN KAN VARIERA FÖR OLIKA
MOBILTELEFONER.

003 KNAPPKOMMANDO

HÖJA VOLYMEN / SÄNKA VOLYMEN
MIKROFON PÅ / MIKROFON AV

004 INSTALLATION

MOBILE | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

SKANNA FÖR ATT SE ALLA KOMPATIBLA ENHETER

005 HUR DE SKA SITTA

BLANDA OCH VÄLJ OPTIMAL PASSFORM FÖR ATT FÅ
ETT PERFEKT LJUD
JUSTERA KABELLÄNGD / ANVÄNDA MONO-LÄGE

006 TEKNISK SPECIFIKATION

Storlek på högtalarelement:	8,6 mm dynamiska element
Vikt:	21,5 g
Frekvensomfång:	20 Hz-40 kHz
Frekvensomfång, mikrofon:	100 Hz - 10 kHz
Max ineffekt:	5 mW
Impedans:	16 ohm
Känslighet:	97 dB SPL vid 1 kHz / 1 mW
Mikrofonkänslighet:	-41 dBV vid 1 kHz/Pa

001 KUTU İÇERİĞİ

JBL QUANTUM50C KULAKLIK
GÜÇLENDİRİCİ
SİLİKON KULAK UÇLARI
USB-C ADAPTÖR
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU | GARANTİ KARTI | UYARI KARTI

002 GENEL BAKIŞ

01 KULAK UÇU
02 MIKROFON
03 KABLO UZUNLUĞU AYARLAYICI
04 SES KONTROLÜ
05 MIKROFONU SESSİZ AL / SESİ AÇ
06 * ÇOK FONKSİYONLU DÜĞME
07 KABLO YÖNETİMİ KANALI
* ÇOK FONKSİYONLU DÜĞME ÜZERİNDEKİ KONTROLLER
FARKLI CEP TELEFONLARI İÇİN DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

003 KOMUT DÜĞMESİ

SES SEVİYESİNİ ARTTIRIN / AZALTIN
MIKROFON SESİNİ AÇ / MIKROFONU SESSİZ AL

004 KURULUM

MOBILE | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

TÜM UYUMLU CİHAZLARI GÖRMEK İÇİN TARAYIN

005 NASIL TAKILIR

EN İYİ SES UYUMU VE PERFORMANSI İÇİN EŞLEŞTİRME
KABLO UZUNLUĞUNU AYARLAMAK İÇİN / MONO MODU
KULLANMAK İÇİN

006 TEKNİK ÖZELLİK

Sürücü Boyutu:	8,6 mm / 0,3" Dinamik Sürücüler
Ağırlık:	21,5 g / 0,05 lbs
Frekans aralığı:	20 Hz - 40 kHz
Mikrofon frekans aralığı:	100 Hz - 10 kHz
Maksimum giriş gücü:	5 mW
Empedans:	16 ohm
Hassasiyet:	97 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Mikrofon hassasiyeti:	-41 dBV @ 1 kHz / Pa

001 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гарнітура JBL QUANTUM 50C
Підсилювачі
Силіконові амбушюри
Адаптер USB-C
Короткий посібник | Гарантійний талон |
Паспорт безпеки

002 ОГЛЯД

01 Амбушюри
02 Мікрофон
03 Регулятор довжини кабелю
04 Регулювання гучності
05 Увімк. / вимк. звуку мікрофона
06* Багатофункціональна кнопка
07 Тримач для дроту
* Елементи управління, передбачені на
багатофункціональній кнопці, можуть
відрізнитися для різних мобільних
телефонів.

003 КОМАНДА КНОПКИ

Збільшення / Зменшення гучності
Увімкнення / Вимкнення мікрофона

004 НАЛАШТУВАННЯ

Мобільний | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X /
SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5
| NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH
LITE | ПК | MAC | VR-пристрій

СКАНУВАТИ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ВСІХ
СУМІСНИХ ПРИСТРОЇВ

005 ВИКОРИСТАННЯ

Комбінуйте для ідеальної посадки та
звучання. Для регулювання довжини
кабелю / для використання
монорежиму

006 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір мембрани: 8,6 мм / 0,3 дюйма

Вага: Мембрана динаміка
21,5 г / 0,05 фунта

Частотна
характеристика: 20 Гц - 40 кГц

Частотна
характеристика
мікрофона: 100 Гц - 10 кГц

Макс. вхідна
потужність: 5 мВт
Опір: 16 Ом
Чутливість: 97 дБ УЗД при 1 кГц /
1 мВт

Чутливість
мікрофона: -41 дБВ при 1 кГц/Па

001 包装清单

JBL QUANTUM50C 耳机
增强型耳塞套
硅胶耳塞套
USB-C 适配器
快速入门指南 | 保修卡 | 警告卡

002 概述

01 耳塞套
02 麦克风
03 线缆长度调节器
04 音量控制
05 麦克风静音 / 取消静音
06* 多功能按钮
07 线缆管理导槽
* 多功能按钮上可用的控件可能因不同的
的手机而异。

003 按钮命令

提高音量 / 降低音量
麦克风取消静音 / 麦克风静音

004 设置

手机 | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

扫描查看所有兼容设备

005 如何佩戴

混合和匹配不同耳塞套实现良好的贴
合和音频性能
调节线缆长度/使用单声道模式

006 技术规格

驱动单元尺寸: 8.6 mm / 0.3" 动圈驱
动单元

重量: 21.5 g / 0.05 lbs

频率响应: 20 Hz - 40 kHz

麦克风频率响应: 100 Hz - 10 kHz

最大输入功率: 5 mW

阻抗: 16 欧姆

灵敏度: 97 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW

麦克风灵敏度: -41 dBV @ 1 kHz / Pa

001 包裝盒內物品

JBL QUANTUM50C 耳機

加固器

硅膠耳套

USB-C 轉接器

快速入門指南 | 保固卡 | 警告卡

002 概覽

01 耳套

02 麥克風

03 纜線長度調節器

04 音量控制

05 麥克風靜音 / 取消靜音

06* 多功能按鈕

07 纜線管理通道

* 多功能按鈕上的控制功能可能因不同的行動電話而不同。

003 按鈕命令

增大音量 / 減小音量

麥克風取消靜音 / 麥克風靜音

004 設定

手機 | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /

SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO

SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

掃描以查看所有相容的裝置

005 如何佩帶混合搭配以獲得完美的貼合度及音效
要調節纜線長度 / 要使用單聲道模式**006 技術規格**驅動器尺寸: 8.6 mm / 0.3" 動態
驅動器

重量: 21.5 g / 0.05 lbs

頻率回應: 20 Hz - 40 kHz

麥克風頻率回應: 100 Hz - 10 kHz

最大輸入功率: 5 mW

阻抗: 16 歐姆

敏感度: 97 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW

麥克風靈敏度: -41 dBV @ 1 kHz / Pa

001 ISI KOTAK

HEADSET JBL QUANTUM50C

ENHANCER

EAR TIP SILIKON

ADAPTOR USB-C

QSG | KARTU GARANSI | KARTU PERINGATAN

002 GAMBARAN UMUM

01 EAR TIP

02 MIKROFON

03 PENYETEL PANJANG KABEL

04 KONTROL VOLUME

05 MEMATIKAN / MENYALAKAN SUARA MIKROFON

06* TOMBOL MULTIFUNGSI

07 SALURAN PENATAAN KABEL

* KONTROL PADA TOMBOL MULTIFUNGSI BERBEDA-BEDA
TERGANTUNG PONSEL.**003 TOMBOL PERINTAH**

TAMBAH VOLUME / KURANGI VOLUME

MENYALAKAN MIKROFON / MEMATIKAN MIKROFON

004 PENYETELAN

PONSEL | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /

SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO

SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

PINDAI UNTUK MELIHAT PERANGKAT YANG KOMPATIBEL

005 CARA PEMAKAIANPADU PADANKAN DEMI KENYAMANAN DAN KUALITAS
AUDIOCARA MENYETEL PANJANG KABEL / CARA MENGGUNAKAN
MODE MONO**006 SPESIFIKASI TEKNIS**Ukuran driver: Driver Dinamis
8,6 mm/0,3"

Berat: 21,5 g / 0,05 lbs

Respons frekuensi: 20 Hz - 40 kHz

Respons frekuensi
mikrofon: 100 Hz - 10 kHz

Daya input maks.: 5 mW

Impedansi: 16 ohm

Sensitivitas: 97 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW

Sensitivitas mikrofon: -41 dBV @ 1 kHz / Pa

001 同梱品

JBL QUANTUM50C
 エンハンサー
 シリコンイヤーチップ
 USB-Cアダプター
 クイックスタートガイド | 保証書 | 注意事項

002 製品概要

01 イヤーチップ
 02 마이크
 03 ケーブルアジャスター
 04 ボリュームコントロール
 05 마이크のミュート/ミュート解除
 06* マルチファンクションボタン
 07 ケーブルマネジメントホルダー
 *マルチファンクションボタンで使用する
 可能な操作はお使いのデバイスによって
 異なることがあります。

003 ボタン操作

音量を上げる / 音量を下げる
 マイクのミュート解除 / マイクのミュート

004 設定

スマートホンなどモバイル端末 |
 XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
 SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
 SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

スキャンして対応表を確認する

005 装着方法

快適な装着感とオーディオパフォーマンスを追求
 ケーブル長さを調節する / モノラルモード
 で使用する

006 技術仕様

ドライバーサイズ:	8.6mmダイナミックド ライバー
重量:	約21.5g
周波数特性:	20Hz~40kHz
マイクの周波数 特性:	100Hz~10kHz
最大入力:	5mW
インピーダンス:	16Ω
出力音圧レベル:	97dB SPL @ 1kHz / 1mW
マイク出力音圧 レベル:	-41 dBV @ 1 kHz / Pa

001 구성품

JBL QUANTUM50C 헤드셋
 인핸서
 실리콘 이어팁
 USB-C 어댑터
 빠른 시작 가이드 | 품질보증서 | 경고 카드

002 개요

01 이어팁
 02 마이크
 03 케이블 길이 조절기
 04 볼륨 제어
 05 마이크 음소거 / 음소거 해제
 06* 다기능 버튼
 07 케이블 관리 채널
 * 다기능 버튼으로 사용 가능한 제어는
 휴대전화마다 다릅니다.

003 버튼 명령

볼륨 증가 / 볼륨 감소
 마이크 음소거 해제 / 마이크 음소거

004 설정

모바일 | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
 SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
 SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

스캔하여 호환 가능 장치 모두 보기

005 착용 방법

완벽한 착용감과 오디오 성능을 위한
 믹스 앤 매치
 케이블 길이 조절 방법 / 모노 모드 사용
 방법

006 기술 사양

드라이버 크기:	8.6mm / 0.3" 다이내믹 드라이버
중량:	21.5g / 0.05lbs
주파수 응답:	20Hz~40kHz
마이크 주파수 응답:	100Hz~10kHz
최대 입력:	5mW
임피던스:	16Ω
민감도:	97dB SPL @ 1kHz / 1mW
마이크 민감도:	-41 dBV @ 1 kHz / Pa

001 ဗူးထဲတွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းများJBL QUANTUM50C နားကြပ်
ENHANCERS

ဆီလီကွန် နားကြပ်ထိပ်များ

USB-C ADAPTER

QSG | အာမခံကတ် | သတိပေးကတ်

002 ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

01 နားကြပ်ထိပ်

02 မိုက်ကရိုဖုန်း

03 ကြိုးအတိုအရှည် ချိန်ညှိသည့်ပစ္စည်း

04 အသံအတိုးအကျယ်

05 မိုက်ကရိုဖုန်းအသံအဖွင့် / အပိတ်

06* ဘက်စုံသုံးခလုပ်

07 ကြိုးကိုထိမ်းသည့်ကလစ်

* ဘက်စုံသုံးခလုပ်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်
ဖုန်းအမျိုးအစားကိုလိုက်၍ပြောင်းလဲနိုင်သည်။**003 ခလုပ်များအသုံးပြုပုံ**

အသံအတိုး / အကျယ်

မိုက်ကရိုဖုန်းအသံအဖွင့် / အပိတ်

004 တတ်ဆင်ပုံ / အသုံးပြုပုံ

မိုဘိုင်းဖုန်း | XBOX™ ONE / ONE S / ONE

X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™

PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH /

NINTENDO SWITCH LITE | PC | MAC | VR

တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော စက်ပစ္စည်းအားလုံး

ကို တွေ့မြင်နိုင်ရန် စကန်ဖတ်ပါ

005 တပ်ဆင်အသုံးပြုနည်း

ပြီးပြည့်စုံသောအသံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကိုက်

ညီသောဝတ်ဆင်မှုအတွက် ရောနှောတတ်

ဆင်ပြီးအသုံးပြုပါ။

ကေဘယ်ကြိုး၏ အလျားကို ချိန်ညှိရန် /

Mono မုဒ်ကို အသုံးပြုရန်

006 နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

Driver size: 8.6 mm / 0.3" Dynamic Drivers

အလေးချိန်- ၂၁.၅ ဂရမ် / ၀.၀၅ ပေါင်

Frequency response: 20 Hz - 40 kHz

Microphone frequency response: 100 Hz - 10 kHz

Max input power: 5 mW

Impedance: 16 ohm

Sensitivity: 97 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW

Microphone sensitivity: -41 dBV @ 1 kHz / Pa

مسح لرؤية جميع الأجهزة المتوافقة

005 كيفية الارتداء

الدمج والضبط للحصول على الصوت الأنقى والأداء الأفضل

لضبط طول الكبل / لاستخدام الوضع الأحادي

006 المواصفات التقنية

حجم المُشغل: مُشغلات ديناميكية 8.6 مم / 0.3 بوصة

الوزن: 21.5 جم / 0.05 رطل

استجابة التردد: 20 هرتز - 40 كيلو هرتز

استجابة تردد الميكروفون: 100 هرتز - 10 كيلو هرتز

طاقة الدخل القصوى: 5 ميلي واط

المقاومة الكهربائية: 16 أوم

الحساسية: 97 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت على 1 كيلو هرتز

1 ملي واط

41- ديسيبل فولت على 1 كيلو هرتز / باسكال

حساسية الميكروفون:

001 محتويات العبوة

سماعة رأس JBL QUANTUM50C من

المحسّنات

قطع أذن من السليكون

محول الطاقة USB-C

QSG | بطاقة ضمان | بطاقة تحذير

002 نظرة عامة

01 قطعة الأذن

02 الميكروفون

03 منظم تطويل الكبل

04 التحكم في مستوى الصوت

05 كتم / إلغاء كتم الميكروفون

06* الزر متعدد الوظائف

07 قناة إدارة الكبل

* قد تختلف عناصر التحكم الموجودة على الزر متعدد الوظائف باختلاف الهواتف المحمولة.

003 أوامر الزر

زيادة / خفض مستوى الصوت.

إلغاء كتم الميكروفون / كتم الميكروفون

004 الإعداد

يعمل مع أجهزة الهواتف المحمولة | ONE S / XBOX™ ONE / PS4 / PS5 | SERIES X / SERIES S / ONE X

PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | SERIES X / SERIES S / ONE X | NINTENDO SWITCH LITE / NINTENDO SWITCH | الحاسوب الشخصي | MAC | تسجيل الفيديو

001 מה במארז

אוזניות JBL QUANTUM50C
מגבירים

כריות אחזן מסיליקון
מתאם USB-C

QSG | תעודת אחריות | כרטיס אזהרה

002 סקירה

01 כרית אחזן

02 מיקרופון

03 מכונן אוויר בבל

04 בקרת עוצמת קול

05 השתקה/ביטול השתקה של מיקרופון

06* לחצן רב-תכליתי

07 אפיק לניהול כבלים

* הפקדים הזמינים בלחצן הרב-תכליתי
עשויים להשתנות בטלפונים ניידים שונים.

003 תפקוד הלחצנים

הגברה/החלשה של עוצמת הקול

השתקה/ביטול השתקה של מיקרופון

004 הגדרה

נייד | SERIES X / SERIES S / ONE X / ONE S / XBOX™ ONE

/ NINTENDO SWITCH | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 |

VR | MAC | PC | NINTENDO SWITCH LITE

יש לסרוק כדי לראות את כל המכשירים
התואמים

005 כיצד להרכיב

ערבבו והתאימו להתאמה וביצועי שמע
מושלמים

כדי לכוונן אוויר בבל/להשתמש במצב מונו

006 מפרט טכני

גודל דרייבר: דרייברים דינמיים

8.6 מ"מ/0.3 אינץ'

משקל: 21.5 גר"/0.05 ליברות

תגובת תדר: 20Hz - 40kHz

תגובת תדר

מיקרופון: 100Hz-10kHz

הספק כניסה מרבי: 5mW

עכבה: 16 אום

רגישות: 97dB SPL @ 1 kHz/1 mW

רגישות מיקרופון: 1kHz/Pa -41dBV



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

JBL_HP_050C_QSG_SOP_V4