

PHILIPS

Пилосос без мішка
для пилу

3000 series

900 Вт

PowerCyclone 5

Фільтр Allergy H13

Турбощітка



FC9334/09



Вловлює 99,9%* дрібного пилу

Гігієнічне спорожнення однією рукою

Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення.

Бездоганна ефективність

- Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування
- Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання
- PowerCyclone 5 підтримує високу потужність всмоктування довше
- Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення
- Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу
- Турбощітка, ідеальний варіант для прибирання шерсті тварин і пуху

Прибирання без зусиль


- Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою
- Компактність і мала вага для легкого перенесення
- М'яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання
- З'єднання ActiveLock легко пристосовуються до кожного завдання



asimpleswitch.com

Основні особливості

Високоєфективний двигун 900 Вт




Високоєфективний двигун 900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання.

Захоплення 99,9% пилу*



Насадка TriActive та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу*.

Технологія PowerCyclone 5



Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.

Насадка TriActive



Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підшва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

Гігієнічне видалення пилу



Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для пінічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.

Компактність і мала вага



Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.

Вбудована щітка



Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, плоских поверхнях і оббивці.



IF GOLD DESIGN AWARD 2018

Нагорода IF за вироби та проекти, концепції тощо, обрані як лідери у галузі дизайну. Протягом 65 років конкурс iF DESIGN AWARD вважався визнаним експертом якості виняткового дизайну. Марка iF відома на цілий світ своїми дивовижними дизайнерськими послугами, а нагорода за дизайн iF DESIGN AWARD є однією з найважливіших у світі.



asimpleswitch.com

Екологотип Philips

Вироби з екологотипом Philips можуть зменшити витрати, споживання енергії та викиди вуглекислого газу. Як? Вони пропонують важливе вдосконалення, орієнтоване на збереження довкілля, в одному чи кількох пріоритетних напрямках "зеленої" діяльності Philips – енергозберігання, упаковка, шкідливі речовини, вага, утилізація і переробка та тривала надійність.

Специфікації

Ефективність

Потік повітря (макс.): 27,8 л/с

Вхідна потужність (IEC): 750 Вт

Рівень потужності звуку: 76 дБ

Залишковий тиск (макс.): 16,8 кПа

Практичність

Радіус дії: 9 м

Ручка для перенесення: Передня сторона

Довжина шнура: 6 м

Тип трубки: Металева телескопічна трубка з 2-х частин

Тип коліщаток: Гума

Конструкція

Колір: Зелений опал

Фільтрація

Місткість мішка для пилу: 1,5 л

Фільтр відпрацьованого повітря: Фільтр Allergy H13

Фільтр двигуна: Фільтр, який можна мити

Рівень фільтрації: Рівень HEPA13**

Насадки та аксесуари

Аксесуари в комплекті: Щілинна насадка, Вбудована щітка

Зберігання аксесуарів: Фіксація на трубці

Додаткова насадка: Насадка для твердої підлоги,

Турбощітка

Стандартна насадка: Насадка TriActive

Надійність

Упаковка: > 90% перероблених матеріалів

Посібник користувача: 100% перероблений папір

Вага та розміри

Розміри виробу (Д x Ш x В): 410 x 281 x 247 мм

Розміри упаковки (Д x Ш x В): 525 x 320 x 315 мм

Аксесуари

Запасний набір із фільтром: FC8010/02

