

# PHILIPS

Вирівнювач волосся  
ThermoProtect

StraightCare Essential

Технологія ThermoProtect

Пластини з кератином

2 налаштування температури



BHS375/00



## Гладке та блискуче волосся з турботою

Спеціально створений для легкої та швидкої укладки за допомогою довгих пластин із кератином та 2 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect.

### Гарно вкладене волосся

- Діапазон температури до 220 °C

### Догляд за волоссям

- Технологія ThermoProtect
- Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання і блиску волосся

### Простота у користуванні

- 2 налаштування температури
- Довгі 100-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся
- Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 сек.
- Функція блокування кнопок для безпечного та легкого зберігання
- Універсальна напруга для використання у будь-якій країні

# Основні особливості

## Технологія ThermoProtect




Технологія ThermoProtect рівномірно розподіляє тепло по пластинах, запобігаючи перегріванню для захисту волосся.

## Керамічні пластини і кератин



Керамічні пластини з кератином гладко ковзають по волоссю для швидкої та легкої укладки.

## Діапазон температури



Діапазон температури до 220 °C забезпечує тривалий результат із меншим ризиком пошкодження волосся.

## 2 налаштування температури



2 налаштування температури. Нижча температура для причепурювання в останній момент і лагідної укладки. Вища температура для тривалих результатів.

## Довгі 100-мм пластини



Довгі 100-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссю і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

## Швидке нагрівання



Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд.

## Функція блокування кнопок



Пластини можна зафіксувати разом для безпечного та легкого зберігання.

## Універсальна напруга



Підтримка напруги 110–240 В. Можна використовувати в будь-якій країні світу.

# Специфікації

## Технічні характеристики

Температура укладки: 180 °C / 220 °C

Тип контролю температури: Перемикач

Довгі пластини: 28 x 100 мм

Час нагрівання: 60 сек.

Напруга:

110–240 В

Довжина шнура: 1,8 м

## Характеристики

Матеріал пластин: Керамічні пластини з кератином

Гак для зберігання

Гнучкий шнур

Фіксатор пластин

## Обслуговування

2 роки гарантії

