

# PHILIPS

Вирівнювач волосся  
ThermoProtect

StraightCare Essential

Технологія ThermoProtect

Пластини з кератином

10 налаштувань температури



BHS377/00



## Гладке та блискуче волосся з турботою та контролем

Спеціально створений для легкого та швидкого моделювання за допомогою довгих пластинок із кератином та 10 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect.

### Гарно вкладене волосся

- Діапазон температури від 160 °C до 230 °C

### Догляд за волоссям

- Технологія ThermoProtect
- Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання і блиску волосся

### Простота у користуванні

- 10 налаштувань температури для кращого контролю
- Довгі 100-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся
- Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.
- Автовимкнення для безпечного використання
- Функція блокування кнопок для безпечного та легкого зберігання
- Універсальна напруга для використання у будь-якій країні

# Основні особливості

## Технологія ThermoProtect




Технологія ThermoProtect рівномірно розподіляє тепло по пластинах, запобігаючи перегріванню для захисту волосся.

## Керамічні пластини і кератин



Керамічні пластини з кератином гладко ковзають по волоссю для швидкої та легкої укладки.

## Діапазон температури



Вибирайте температуру від 160 °C до 230 °C для забезпечення тривалого результату і з меншим ризиком пошкодити волосся.

## 10 налаштувань температури



Змінні налаштування температури забезпечують кращий контроль. Нижчі температури – для причепурювання в останній момент і лагідної укладки. Вищі температури – для тривалих результатів.

## Довгі 100-мм пластини



Довгі 100-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссю і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

## Швидке нагрівання




Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.

## Автоматичне вимкнення



Щипці мають функцію автоматичного вимкнення для безпечного використання. Вони автоматично вимикаються через 60 хвилин.

## Функція блокування кнопок



Пластини можна зафіксувати разом для безпечного та легкого зберігання.

## Універсальна напруга



Підтримка напруги 110–240 В. Можна використовувати в будь-якій країні світу.

# Специфікації

## Технічні характеристики

Температура укладки: 160 °C – 230 °C

Тип контролю температури: Поворотний регулятор

Напруга: 110–240 В

Довгі пластини: 28 x 100 мм

Час нагрівання:

30 сек.

Довжина шнура: 1,8 м

## Характеристики

Матеріал пластин: Керамічні пластини з кератином

Гак для зберігання

Гнучкий шнур

Фіксатор пластин

Індикатор готовності до використання

## Обслуговування

2 роки гарантії

