

PHILIPS

Парогенератор

PerfectCare 7000 Series

Максимальний тиск 7,5 бар

Паровий удар до 500 г

Знімний резервуар для води на 1,8 л

Фіксатор для транспортування



PSG7028/30



Швидка і потужна

із великим знімним резервуаром для води

PerfectCare серії 7000 створено для Вашого комфорту та зручності. Легко користуватися завдяки знімному резервуару для води та потужній парі для швидшого досягнення чудових результатів. Не пропалить жодної речі, яку можна прасувати, завдяки технології OptimalTEMP.

Технологія OptimalTEMP, налаштувати не потрібно

- Не пропалить Ваші речі
- Не потрібно змінювати налаштування

Швидкий і потужний

- Потужна пара для максимального усунення складок
- Проста й ефективна система видалення накипу для тривалого терміну служби
- Підшова SteamGlide Advanced, відмінне ковзання та надійність

Додаткова зручність

- Великий знімний резервуар на 1,8 л для легкого наповнення водою
- Фіксатор для безпечного та легкого транспортування
- Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування
- Легка та зручна в користуванні праска

Основні особливості

Не пропалить Ваші речі



Ви ніколи не спалите свій одяг, навіть якщо виконуєте кілька завдань чи відволікаєтесь. Завдяки нашій технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що цей парогенератор не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Його навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лису – гарантовано.

Не потрібно змінювати налаштування



Не робіть зайвого під час щотижневого прасування. Більше не потрібно сортувати тканину чи змінювати налаштування й чекати на зміну температури. Завдяки технології OptimalTEMP можна прасувати все – від джинсів до делікатного шовку, не налаштовуючи температури. Усе це виконується автоматично й миттєво.

Надпотужна пара



Для легкого усунення важких складок покладіться на постійну подачу пари. Усувайте ці складки за допомогою парового удару. Можна також чудово відпарювати вертикальні занавіски чи освіжувати підвішений одяг.

Підшова SteamGlide Advanced



Наша чудова підшова SteamGlide Advanced забезпечує гладке ковзання по будь-якій тканині. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконалим титановим шаром забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині для найшвидших результатів.

Легка праска



Праска вражає легкою і зручною в користуванні, легко ковзає і не створює відчуття втоми в зап'ястку. Крім того, її мінімальна вага робить вертикальне відпарювання занавісок та підвішеного одягу легким та ефективним.

Знімний резервуар для води на 1,8 л



Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує 2 години безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великі дверцята для наповнення.

Легке видалення накипу




Регулярне видалення накипу захищає праску, подовжує її термін експлуатації і забезпечує найкращу ефективність відпарювання. Наша ексклюзивна система легкого видалення накипу постійно збирає накип, а індикатор повідомляє про необхідність спорожнення. Просто вийміть штекер і дайте воді та часткам накипу витекти.

Фіксатор для транспортування



Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинок і запобігання випадковому торканню гарячої підшови.

Безпечне та легке автоматичне вимкнення



Функція автоматичного вимкнення автоматично вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.

Специфікації

Технологія

Циклонна парова камера
Для усіх тканин, які можна прасувати
Не пропалив Ваші речі
Налаштовувати температуру не потрібно
Технологія OptimalTEMP

Швидке усунення складок

Постійна подача пари: До 120 г/хв.
Потужність: 2100 Вт
Тиск: Макс. 7,5 бар
Готовність до використання: 2 хв.
Паровий удар: До 500 г
Керування пуском пари
Вертикальне відпарювання
Напруга: 220–240 В

Легкість у використанні

Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати:
Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
Ефективність ковзання підшви: 5 зірок
Назва підшви: SteamGlide Advanced

Ємність резервуара для води: 1800 мл
Вільний шнур (повертається): Вільний на 180 градусів шнур
Зйомний резервуар для води
Система "крапля-стоп"
Довжина шланга: 1,7 м
Довжина шнура живлення: 1,65 м
Готовність до використання: Світловий індикатор
Доливання води будь-коли під час використання
Стойкість підшви до подряпин: 5 зірок
Час нагрівання: 2 хв.
Індикатор низького рівня води

Видалення накипу

Видалення накипу та очищення: Легке видалення накипу
Нагадування про видалення накипу: Індикатор

Зберігання

Пристосування для шнура: Фіксатор-липучка

Розмір і вага

Розміри упаковки (ШхВхД): 31,5 × 31,5 × 47,5 см
Розміри виробу (ШхВхД): 24 × 27,5 × 42 см
Загальна вага з упаковкою: 5,3 кг
Вага праски: 0,8 кг
Вага праски з платформою: 3,85 кг

Гарантія

2 роки гарантії у всіх країнах світу

Екологічність

Економія енергії*: 20 %
Упаковка пристрою: 100% придатна для переробки
Посібник користувача: 100% перероблений папір

Загальні специфікації

Зберігання шланга: Відділення
Фіксатор для транспортування
Автоматичне вимкнення

